# ВЕСТНИК СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 206
2019 г.

3 Правовые акты главы Советского района и администрации Советского района

68 Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления Советского района

11 октября 2019 года

## СОДЕРЖАНИЕ

**Правовые акты главы Советского района и администрации Советского района .....3**

**Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления Советского района .....68**

# Правовые акты главы Советского района и администрации Советского района

## Постановление администрации Советского района от « 1 » октября 2019г. № 2248 Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Кусты № 14, № 36 Шушминского месторождения» (линейная часть)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Кусты № 14, № 36 Шушминского месторождения» (линейная часть) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

**Глава Советского района** **И.А. Набатов**

Приложение
к постановлению
администрации Советского района
от 01.10.2019 № 2248

**1. Проект планировки территории. графическая часть**




Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 1:5000
Нефтегазосборный трубопровод от К-14-до т"вр
Узел ЗА №1
Советский район
Условные обозначения:
– границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
– границы муниципальных образований
– зона планируемого размещения объектов, точки поворота
– устанавливаемые красные линии, точки поворота
– граница ранее отведенных земельных участков
– ось проектируемого объекта
Объект – наименование проектируемого объекта
– существующие красные линии
– отменяемые красные линии
– границы зон с особыми условиями использования территории
Лист 2 из 6
Формат А4


Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения объекта
"Кусты №14, №36 Шушинского месторождения"
Землепользователь ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь - "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 15000
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- зона планируемого размещения объектов, точки поворота
- устанавливаемые красные линии, точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
- ось проектируемого объекта
Объект - наименование проектируемого объекта
- существующие красные линии
- отменяемые красные линии
- границы зон с особыми условиями использования территории
Лист 3 из 6
Формат А4
ВЛ-6кВ №1 на куст №14, ВЛ-6кВ №2 на куст №14 в габаритах ВЛ-110кВ
Советский район


Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 1:5000
Лист 4 из 6
Формат А4
Переустройство №2 ВЛ 6кВ ф.21
Переустройство №1 ВЛ 6кВ ф.20
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- зона планируемого размещения объектов, точки поворота
- устанавливаемые красные линии, точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
- ось проектируемого объекта
- наименование проектируемого объекта
- существующие красные линии
- отменяемые красные линии
- границы зон с особыми условиями использования территории
Объект
Советский район


Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 1:5000
Советский район
Нефтегазосборный трубопровод от К-36-до т.вр
Автомобильная дорога к кусту скважин №36
ВЛ-6кВ №2 на куст №36
ВЛ-6кВ №1 на куст №36
Нефтегазосборный трубопровод от К-36-до т.вр
Узел ЗА №11
Переустройство ВЛ-6кВ №2 на куст №41
Переустройство ВЛ-6кВ №1 на куст №41
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- зона планируемого размещения объектов, точки поворота
- устанавливаемые красные линии, точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
- ось проектируемого объекта
Объект - наименование проектируемого объекта
- существующие красные линии
- отменяемые красные линии
- границы зон с особыми условиями использования территории
Лист 5 из 6
Формат А4


Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 1:5000
Нефтегазосборный трубопровод от К-36-до т.вр.
Узел ЗА №1
Советский район
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- зона планируемого размещения объектов, точки поворота
- устанавливаемые красные линии, точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
- ось проектируемого объекта
- наименование проектируемого объекта
- существующие красные линии
- отменяемые красные линии
- границы зон с особыми условиями использования территории
Лист 6 из 6
Формат А4

## 2. Положение о размещении линейных объектов

### 2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

В проектной документации «Кусты № 14, № 36 Шушминского месторождения» предусматривается строительство следующих объектов:

Автомобильная дорога к кусту скважин № 14;
Автомобильная дорога к кусту скважин № 36;
ВЛ-6кВ № 1 на куст № 14;
ВЛ-6кВ № 1 на куст № 36;
ВЛ-6кВ № 2 на куст № 14;
ВЛ-6кВ № 2 на куст № 36;
Переустройство № 1 ВЛ 6кВ ф.20;
Переустройство № 2 ВЛ 6кВ ф.21;
Переустройство ВЛ-6кВ № 1 на куст № 41;
Переустройство ВЛ-6кВ № 2 на куст № 41;
ВЛ-6кВ № 1 на куст № 14;
ВЛ-6кВ №2 на куст № 14 в габаритах ВЛ-110кВ;
Нефтегазосборный трубопровод от К-14-до т.вр.;
Нефтегазосборный трубопровод от К-36-до т.вр.

Нефтегазосборные трубопроводы предназначены для транспортировки продукции скважин проектируемых кустов Шушминского месторождения нефти до ДНС УПСВ, БКНС Шушминского месторождения нефти для дальнейшей подготовки.

Автомобильные дороги предназначены для обеспечения подъезда к кустовым площадкам на протяжении всего периода строительства и дальнейшей эксплуатацией объекта капитального строительства.

Воздушные линии электропередач 6кВ (ВЛ-6кВ) предназначены для электроснабжения кустовых площадок проектируемых в ходе разработки проектной документации «Кусты № 14, № 36 Шушминского месторождения».

**Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в таблице 2.1.**

Таблица 2.1

| Наименование трубопровода | ØxS, мм | Протяженность*, м | Рабочее давление, МПа |
|---|---|---|---|
| Нефтегазосборный трубопровод от К-14 до т.вр. К-14 | 114*5 | 3000,2 | 4,0 |
| Нефтегазосборный трубопровод от К-36 до т.вр. К-36 | 114*5 | 2254,0 | 4,0 |

| Показатели | Ед. изм. | Значения | |
|---|---|---|---|
| | | Автомобильная дорога к кусту скважин № 14 | Автомобильная дорога к кусту скважин № 36 |
| Категория дороги | - | V | V |
| Расчетная скорость | км/ч | 50 | 50 |
| Количество полос движения | шт. | 1 | 1 |
| Ширина проезжей части | м | 6,00 | 6,00 |
| Ширина земляного полотна | м | 10,00 | 10,00 |
| Ширина обочины | м | 2,00 | 2,00 |
| Протяженность | м | 2875 | 2022 |

| Наименование | Протяженность, м | Напряжение, кВ |
|---|---|---|
| ВЛ 6 кВ № 1 на куст № 36 | 2131 | 6 |
| ВЛ 6 кВ № 2 на куст № 36 | 2108 | 6 |
| ВЛ 6 кВ № 1 на куст № 14 | 5912 | 6 |
| ВЛ 6 кВ № 2 на куст № 14 | 5919 | 6 |

### 2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ расположен: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Совесткий район, Шушминское месторождение нефти.

Ближайшим к объекту административным центром является г. Советский, расположенный в 31.1 км на северо-запад от района работ, а ближайшим населенным пунктом – п. Зеленоборск, в 26.6 км на юг от района работ.

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». Арендодателем - территориальный отдел – Советское лесничество, Картопское участковое лесничество; Администрация Советского района.

### 2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № | X | Y |
|---|---|---|
| н1 | 986286,94 | 1722580,37 |
| н2 | 986284,74 | 1722578,67 |
| н3 | 986275,51 | 1722571,54 |
| н4 | 986281,09 | 1722496,51 |
| н5 | 986153,34 | 1720957,81 |
| н6 | 986020,04 | 1720731,66 |
| н7 | 986016,51 | 1720694,34 |
| н8 | 985979,61 | 1720663,76 |
| н9 | 985830,05 | 1720520,26 |
| н10 | 985592,68 | 1720287,73 |
| н11 | 985578,78 | 1720277,31 |
| н12 | 985459,62 | 1720163,33 |
| н13 | 985215,44 | 1719778,65 |
| н14 | 985181,33 | 1719724,58 |
| н15 | 985162,98 | 1719737,97 |
| н16 | 985212,47 | 1719805,92 |
| н17 | 985157,35 | 1719846,01 |
| н18 | 985147,31 | 1719832,36 |
| н19 | 985188,73 | 1719802,14 |
| н20 | 985149,24 | 1719747,99 |
| н21 | 985105,02 | 1719780,23 |
| н22 | 985099,32 | 1719818,21 |
| н23 | 985236,18 | 1720000,27 |
| н24 | 985193,72 | 1720031,27 |
| н25 | 985047,33 | 1719836,51 |
| н26 | 985047,89 | 1719836,51 |
| н27 | 984977,96 | 1719743,13 |
| н28 | 984897,64 | 1719630,86 |
| н29 | 984890,71 | 1719621,86 |
| н30 | 984839,95 | 1719554,45 |
| н31 | 984878,14 | 1719524,00 |
| н32 | 985043,82 | 1719744,43 |
| н33 | 985081,43 | 1719750,02 |
| н34 | 985111,04 | 1719728,44 |
| н35 | 985098,45 | 1719712,02 |
| н36 | 985150,06 | 1719670,38 |
| н37 | 985154,61 | 1719676,32 |
| н38 | 985596,45 | 1719354,19 |
| н39 | 985642,72 | 1719249,75 |
| н40 | 985614,27 | 1718983,60 |
| н41 | 985613,26 | 1718969,16 |
| н42 | 985613,17 | 1718954,68 |
| н43 | 985617,54 | 1718822,10 |
| н44 | 985679,61 | 1718722,34 |
| н45 | 986810,73 | 1718458,41 |
| н46 | 986875,90 | 1718397,30 |
| н47 | 986886,35 | 1718386,73 |
| н48 | 986952,03 | 1718314,77 |
| н49 | 986950,10 | 1718272,16 |
| н50 | 986956,16 | 1718271,89 |
| н51 | 986954,86 | 1718243,09 |
| н52 | 986959,86 | 1718242,87 |
| н53 | 986961,16 | 1718271,66 |
| н54 | 986967,16 | 1718271,39 |
| н55 | 986978,83 | 1718270,86 |
| н56 | 986977,53 | 1718242,07 |
| н57 | 986982,53 | 1718241,85 |
| н58 | 986983,83 | 1718270,64 |
| н59 | 986990,66 | 1718270,33 |
| н60 | 986989,36 | 1718241,53 |
| н61 | 986993,78 | 1718241,33 |
| н62 | 987021,87 | 1718240,06 |
| н63 | 987023,17 | 1718268,86 |
| н64 | 987028,32 | 1718268,62 |
| н65 | 987030,71 | 1718321,92 |
| н66 | 987030,83 | 1718332,52 |
| н67 | 987030,31 | 1718343,12 |
| н68 | 987029,07 | 1718353,63 |
| н69 | 987027,26 | 1718364,05 |
| н70 | 987024,73 | 1718374,40 |
| н71 | 987021,55 | 1718384,51 |
| н72 | 987017,78 | 1718394,43 |
| н73 | 987013,36 | 1718404,12 |
| н74 | 987008,35 | 1718413,47 |
| н75 | 987002,84 | 1718422,48 |
| н76 | 986996,65 | 1718431,14 |
| н77 | 986990,02 | 1718439,35 |
| н78 | 986982,88 | 1718447,10 |
| н79 | 986975,21 | 1718454,50 |
| н80 | 986967,16 | 1718461,31 |
| н81 | 986958,66 | 1718467,66 |
| н82 | 986949,70 | 1718473,54 |
| н83 | 986940,52 | 1718478,70 |
| н84 | 986931,01 | 1718483,39 |
| н85 | 986921,21 | 1718487,37 |
| н86 | 986911,12 | 1718490,73 |

| | | |
|---|---|---|
| н87 | 986900,89 | 1718493,51 |
| н88 | 986881,16 | 1718498,13 |
| н89 | 986874,10 | 1718534,39 |
| н90 | 985789,39 | 1718787,10 |
| н91 | 985704,61 | 1718902,62 |
| н92 | 985713,75 | 1719022,66 |
| н93 | 985710,26 | 1719022,82 |
| н94 | 985735,73 | 1719357,38 |
| н95 | 985592,77 | 1719462,76 |
| н96 | 985226,78 | 1719729,11 |
| н97 | 985262,09 | 1719784,94 |
| н98 | 985485,77 | 1720141,21 |
| н99 | 985602,09 | 1720252,53 |
| н100 | 985613,56 | 1720266,10 |
| н101 | 985881,10 | 1720517,95 |
| н102 | 986036,64 | 1720667,15 |
| н103 | 986042,33 | 1720677,48 |
| н104 | 986054,18 | 1720712,60 |
| н105 | 986052,56 | 1720720,70 |
| н106 | 986186,64 | 1720947,16 |
| н107 | 986314,98 | 1722493,69 |
| н108 | 986336,62 | 1722492,21 |
| н109 | 986337,78 | 1722508,00 |
| н110 | 986338,28 | 1722514,68 |
| н111 | 986320,49 | 1722570,08 |
| н112 | 984018,38 | 1728176,27 |
| н113 | 984017,66 | 1728160,23 |
| н114 | 983994,04 | 1728146,90 |
| н115 | 983983,06 | 1728147,39 |
| н116 | 983954,49 | 1727937,17 |
| н117 | 983112,42 | 1726664,10 |
| н118 | 983109,44 | 1726666,05 |

| | | |
|---|---|---|
| н119 | 983053,72 | 1726581,70 |
| н120 | 983055,78 | 1726580,37 |
| н121 | 983012,23 | 1726514,57 |
| н122 | 982944,24 | 1726500,48 |
| н123 | 982946,11 | 1726491,51 |
| н124 | 982947,09 | 1726486,60 |
| н125 | 982947,80 | 1726482,81 |
| н126 | 982948,46 | 1726479,78 |
| н127 | 982949,44 | 1726474,85 |
| н128 | 982951,30 | 1726465,47 |
| н129 | 982974,47 | 1726470,17 |
| н130 | 982973,89 | 1726441,94 |
| н131 | 982977,73 | 1726442,23 |
| н132 | 983002,17 | 1726415,50 |
| н133 | 982977,51 | 1726392,62 |
| н134 | 983022,51 | 1726340,21 |
| н135 | 983049,43 | 1726363,80 |
| н136 | 983068,43 | 1726343,01 |
| н137 | 983081,69 | 1726355,18 |
| н138 | 983095,10 | 1726367,48 |
| н139 | 983076,61 | 1726387,62 |
| н140 | 983082,61 | 1726392,86 |
| н141 | 983065,74 | 1726410,37 |
| н142 | 983078,94 | 1726422,84 |
| н143 | 983068,95 | 1726433,76 |
| н144 | 983068,74 | 1726435,81 |
| н145 | 983104,26 | 1726469,17 |
| н146 | 983115,69 | 1726507,11 |
| н147 | 983123,78 | 1726527,89 |
| н148 | 983135,02 | 1726547,12 |
| н149 | 983471,41 | 1727031,42 |
| н150 | 984054,20 | 1727943,25 |

| | | |
|---|---|---|
| н151 | 984055,98 | 1727982,70 |
| н152 | 984068,13 | 1727982,28 |
| н153 | 984071,43 | 1728052,35 |
| н154 | 984059,15 | 1728052,75 |
| н155 | 984060,00 | 1728071,49 |
| н156 | 984061,83 | 1728088,30 |
| н157 | 984065,51 | 1728104,80 |
| н158 | 984076,66 | 1728143,17 |
| н159 | 984070,51 | 1728143,44 |
| н160 | 984079,26 | 1728173,52 |
| н161 | 984074,10 | 1728173,76 |
| н162 | 984065,35 | 1728143,68 |
| н163 | 984050,23 | 1728144,36 |
| н164 | 984045,02 | 1728144,60 |
| н165 | 984045,56 | 1728156,53 |
| н166 | 984057,43 | 1728163,18 |
| н167 | 984057,90 | 1728174,48 |
| н168 | 984052,91 | 1728174,71 |
| н169 | 984052,55 | 1728166,17 |
| н170 | 984045,82 | 1728162,40 |
| н171 | 984046,19 | 1728170,57 |
| н172 | 984050,44 | 1728172,97 |
| н173 | 984050,52 | 1728174,82 |
| н174 | 984046,39 | 1728175,00 |
| н112 | 984018,38 | 1728176,27 |
| н175 | 984017,39 | 1728154,33 |
| н176 | 984017,03 | 1728146,28 |
| н177 | 984011,52 | 1728146,35 |
| н178 | 984003,47 | 1728146,47 |

### 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В данном проекте линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта, отсутствуют.

### 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения в данном проекте не подлежат установлению.

Площадь, определённой зоны размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов составляет 58,6160 га.

### 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной

**документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов**

Зона планируемого размещения объекта не пересекает раннее утвержденные проекты планировки территории.

### 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению №19-1848 службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.05.2019 в границах участка, испрашиваемого под хозяйственную деятельность объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, территории, обладающие признаками достопримечательного места (перспективные и малоперспективные историко-культурные зоны) не выявлены. Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

### 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### 2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям: по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и предотвращению данных ситуаций.

### 3. Основная часть проекта межевания территории

### 3.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст. 45 Лесного кодекса), земель промышленности – недропользование (Приказ Минэкономразвития России № 540).

**Площади испрашиваемых земельных участков под линейный объект капитального строительства**

Таблица 1

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га[2] | Категория земель |
|---|---|---|
| 86:09:0000000:1777:ЗУ1 | 0,9949 | Земли промышленности |
| 86:09:0000000:1777:ЗУ2 | 0,0076 | Земли промышленности |
| 86:09:0000000:1777:ЗУ2 | 0,0100 | Земли промышленности |
| 86:09:0000000:4542/ЧЗУ1 | 24,0202 | Земли лесного фонда |
| 86:09:0000000:4542/ЧЗУ4 | 29,1898 | Земли лесного фонда |
| 86:09:0101039:1976:ЗУ1 | 0,3632 | Земли промышленности |
| 86:09:0101039:1976:ЗУ2 | 0,0074 | Земли промышленности |
| 86:09:0101039:1977:ЗУ1 | 0,0162 | Земли промышленности |
| 86:09:0101039:2195:ЗУ1 | 0,0217 | Земли промышленности |
| 86:09:0101039:2195:ЗУ2 | 0,0090 | Земли промышленности |
| 86:09:0101039:3912/ЧЗУ1 | 0,0056 | Земли лесного фонда |
| 86:09:0101039:3912/ЧЗУ1 | 0,3254 | Земли лесного фонда |

### 3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда Советское лесничество, Картопское участковое лесничество; землях промышленности Администрации Советского района.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Проект межевания разработан на участок общей площадью 54,9710 га.

Выбор трасс выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы.

Способ образования части земельных участков, путем изменений земельного участка с кадастровым номером 86:09:0000000:4542, 86:09:0101039:3912, 86:09:0101039:1865, 86:09:0000000:1777, 86:09:0101039:1976, 86:09:0101039:1977, 86:09:0101039:2195

### 3.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

**3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков).**

Участки расположены в эксплуатационных и защитных лесах.

Характеристики лесных участков представлены в таблице 2.

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 3.

**Характеристика лесного участка**

Таблица 2

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/урочище | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Преобладающая порода | Площадь (га) | Запас древесины (куб. м.) | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | молодняки | средне-возрастные | приспевающие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| **№1 86:09:0000000:4542/ЧЗУ1** | | | | | | | | | | |
| Эксплуатационные | Картопское / Картопское | 81 | 37 | С | 1,0757 | / 129 | - | - | - | 1,0757/129 |
| Эксплуатационные | | 81 | 38 | К | 1,6308 | / 65 | - | - | - | 1,6308/65 |
| Эксплуатационные | | 81 | 52 | С | 0,9883 | / 178 | - | - | - | 0,9883/178 |
| Эксплуатационные | | 81 | 64 | | 0,0747 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 82 | 41 | С | 1,2048 | / 217 | - | - | - | 1,2048/217 |
| Эксплуатационные | | 82 | 42 | С | 0,6262 | / 19 | - | 0,6262/19 | - | - |
| Эксплуатационные | | 82 | 68 | | 0,0297 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 82 | 69 | | 0,0263 | - | Квартальная просека | | | |
| Защитные | | 83 | 45 | С | 0,2997 | / 30 | - | 0,2997/30 | - | - |
| Защитные | | 83 | 48 | | 0,3438 | - | Болото | | | |
| Защитные | | 83 | 58 | | 0,0605 | - | Болото | | | |
| Защитные | | 83 | 62 | С | 0,0955 | / 10 | - | 0,0955/10 | - | - |
| Защитные | | 83 | 63 | С | 0,1493 | / 9 | 0,1493/9 | - | - | - |
| Защитные | | 83 | 64 | С | 0,3681 | / 26 | 0,3681/26 | - | - | - |
| Защитные | | 83 | 65 | С | 0,0872 | / 11 | - | - | - | 0,0872/11 |
| Защитные | | 83 | 76 | С | 0,1200 | / 12 | - | 0,1200/12 | - | - |
| Защитные | | 83 | 77 | С | 0,0445 | / 4 | - | 0,0445/4 | - | - |
| Защитные | | 83 | 93 | | 0,0096 | - | Дорога общего пользования | | | |
| Защитные | | 83 | 95 | | 0,0235 | - | Профиль | | | |
| Защитные | | 83 | 96 | | 0,0044 | - | Профиль | | | |
| Защитные | | 83 | 97 | С | 0,1333 | / 11 | 0,1333/11 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационные | | 117 | 1 | С | 0,1076 | / 8 | - | - | - | 0,1076/8 |
| Эксплуатационные | | 117 | 2 | С | 5,1831 | / 466 | - | - | - | 5,1831/466 |
| Защитные | | 117 | 6 | С | 0,1253 | / 13 | - | - | - | 0,1253/13 |
| Защитные | | 117 | 11 | С | 0,9675 | / 87 | - | - | - | 0,9675/87 |
| Защитные | | 117 | 12 | С | 0,4014 | / 40 | 0,4014/ 40 | - | - | - |
| Защитные | | 117 | 15 | С | 0,0253 | / 3 | - | - | - | 0,0253/3 |
| Защитные | | 117 | 22 | С | 0,0184 | / 1 | 0,0184/ 1 | - | - | - |
| Эксплуатационные | | 117 | 61 | | 0,3049 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 117 | 63 | | 0,0162 | - | Просека по профилю | | | |
| Эксплуатационные | | 117 | 80 | С | 0,0463 | / 5 | 0,0463/ 5 | - | - | - |
| Защитные | | 117 | 92 | | 0,0002 | - | Трасса коммуникаций | | | |
| Защитные | | 117 | 100 | | 0,3765 | - | Болото | | | |
| Защитные | | 117 | 101 | | 0,0340 | - | Профиль | | | |
| Защитные | | 117 | 103 | | 0,0048 | - | Профиль | | | |
| Защитные | | 117 | 107 | | 0,0138 | - | Река | | | |
| Защитные | | 117 | 109 | | 0,0036 | - | Нарушенные земли | | | |
| Защитные | | 118 | 66 | С | 0,0987 | / 6 | 0,0987/ 6 | - | - | - |
| Защитные | | 118 | 74 | | 0,0089 | - | Квартальная просека | | | |
| Эксплуатационные | | 120 | 28 | С | 0,3569 | / 25 | - | - | - | 0,3569/25 |
| Эксплуатационные | | 120 | 34 | С | 0,0033 | / 0 | - | - | - | 0,0033/0 |
| Эксплуатационные | | 120 | 35 | | 1,2609 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 120 | 54 | | 0,0365 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 35 | | 1,7433 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 39 | | 0,5100 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 45 | | 0,0294 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 48 | С | 1,6895 | / 101 | - | - | - | 1,6895/101 |
| Эксплуатационные | | 121 | 49 | С | 2,9366 | / 59 | - | 2,9366/59 | - | - |
| Эксплуатационные | | 121 | 65 | | 0,3162 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 66 | | 0,0052 | - | Квартальная просека | | | |
| **Итого:** | | | | | **24,0202** | **1535** | **1,2155/ 98** | **4,1225/ 134** | **-** | **13,4453/1 303** |
| **№2 86:09:0101039:3912/ЧЗУ1** | | | | | | | | | | |
| Защитные | Картопское / Картопское | 117 | 92 | | 0,3254 | - | Трасса коммуникаций | | | |
| **Итого:** | | | | | **0,3254** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **№3 86:09:0101039:3912/ЧЗУ1** | | | | | | | | | | | |
| Защитные | Картопское / Картопское | 117 | 92 | | 0,0056 | - | Трасса коммуникаций | | | | |
| **Итого:** | | | | | **0,0056** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **№4 86:09:0000000:4542/ЧЗУ2** | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатационные | Картопское / Картопское | 81 | 37 | С | 1,3675 | / 164 | - | - | - | 1,3675/164 | |
| Эксплуатационные | | 81 | 38 | К | 1,3718 | / 55 | - | - | - | 1,3718/55 | |
| Эксплуатационные | | 81 | 52 | С | 0,7811 | / 141 | - | - | - | 0,7811/141 | |
| Эксплуатационные | | 81 | 64 | | 0,0856 | - | Профиль | | | | |
| Эксплуатационные | | 82 | 37 | С(ед. дер. С) | 0,0412 | / 4 | 0,0412/ 4 | - | - | - | |
| Эксплуатационные | | 82 | 41 | С | 1,1288 | / 203 | - | - | - | 1,1288/203 | |
| Эксплуатационные | | 82 | 42 | С | 0,9642 | / 29 | - | 0,9642/29 | - | - | |
| Эксплуатационные | | 82 | 68 | | 0,0339 | - | Профиль | | | | |
| Эксплуатационные | | 82 | 69 | | 0,0262 | - | Квартальная просека | | | | |
| Защитные | | 83 | 45 | С | 0,7222 | / 72 | - | 0,7222/72 | - | - | |
| Защитные | | 83 | 48 | | 0,8298 | - | Болото | | | | |
| Защитные | | 83 | 58 | | 0,1468 | - | Болото | | | | |
| Защитные | | 83 | 62 | С | 0,2304 | / 23 | - | 0,2304/23 | - | - | |
| Защитные | | 83 | 63 | С | 0,3576 | / 21 | 0,3576/ 21 | - | - | - | |
| Защитные | | 83 | 64 | С | 0,8814 | / 62 | 0,8814/ 62 | - | - | - | |
| Защитные | | 83 | 65 | С | 0,2122 | / 28 | - | - | - | 0,2122/28 | |
| Защитные | | 83 | 76 | С | 0,2696 | / 27 | - | 0,2696/27 | - | - | |
| Защитные | | 83 | 77 | С | 0,1076 | / 11 | - | 0,1076/11 | - | - | |
| Защитные | | 83 | 89 | | 0,0002 | - | Трасса коммуникаций | | | | |
| Защитные | | 83 | 91 | | 0,0005 | - | Трасса коммуникаций | | | | |
| Защитные | | 83 | 93 | | 0,0230 | - | Дорога общего пользования | | | | |
| Защитные | | 83 | 95 | | 0,0564 | - | Профиль | | | | |
| Защитные | | 83 | 96 | | 0,0079 | - | Профиль | | | | |
| Защитные | | 83 | 97 | С | 0,2487 | / 20 | 0,2487/ 20 | - | - | - | |
| Защитные | | 84 | 47 | | 0,0316 | - | Болото | | | | |
| Защитные | | 84 | 67 | | 0,0001 | - | Болото | | | | |
| Эксплуатационные | | 117 | 1 | С | 0,1013 | / 7 | - | - | - | 0,1013/7 | |
| Эксплуатационные | | 117 | 2 | С | 5,9046 | / 531 | - | - | - | 5,9046/531 | |
| Защитные | | 117 | 6 | С | 0,2715 | / 27 | - | - | - | 0,2715/27 | |
| Защитные | | 117 | 11 | С | 1,1671 | / 105 | - | - | - | 1,1671/105 | |
| Защитные | | 117 | 12 | С | 0,9639 | / 96 | 0,9639/ 96 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитные | | 117 | 15 | С | 0,0268 / 3 | | - | - | - | 0,0268/3 |
| Защитные | | 117 | 22 | С | 0,0896 / 6 | | 0,0896/6 | - | - | - |
| Эксплуатационные | | 117 | 61 | | 0,1601 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 117 | 63 | | 0,0166 | - | Просека по профилю | | | |
| Эксплуатационные | | 117 | 80 | С | 0,1359 / 14 | | 0,1359/14 | - | - | - |
| Защитные | | 117 | 92 | | 0,0003 | - | Трасса коммуникаций | | | |
| Защитные | | 117 | 100 | | 0,8500 | - | Болото | | | |
| Защитные | | 117 | 101 | | 0,0777 | - | Профиль | | | |
| Защитные | | 117 | 103 | | 0,0106 | - | Профиль | | | |
| Защитные | | 117 | 107 | | 0,0807 | - | Река | | | |
| Защитные | | 117 | 109 | | 0,0302 | - | Нарушенные земли | | | |
| Защитные | | 118 | 66 | С | 0,1931 / 12 | | 0,1931/12 | - | - | - |
| Защитные | | 118 | 68 | | 0,0010 | - | Трасса коммуникаций | | | |
| Защитные | | 118 | 74 | | 0,0088 | - | Квартальная просека | | | |
| Эксплуатационные | | 120 | 28 | С | 0,2560 / 18 | | - | - | - | 0,2560/18 |
| Эксплуатационные | | 120 | 35 | | 1,4895 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 120 | 54 | | 0,0341 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 35 | | 2,1452 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 39 | | 0,3406 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 45 | | 0,0763 | - | Гарь | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 48 | С | 1,8471 / 111 | | - | - | - | 1,8471/111 |
| Эксплуатационные | | 121 | 49 | С | 2,7535 / 55 | | - | 2,7535/55 | - | - |
| Эксплуатационные | | 121 | 65 | | 0,2258 | - | Профиль | | | |
| Эксплуатационные | | 121 | 66 | | 0,0056 | - | Квартальная просека | | | |
| **Итого:** | | | | | **29,1898** | **1845** | **2,9114/235** | **5,0475/217** | **-** | **14,4358/1393** |
| **ВСЕГО:** | | | | | **53,5410** | **3380** | **4,1269/333** | **9,1700/351** | **-** | **27,8811/2696** |

**Средние таксационные показатели насаждений лесного участка**

Таблица 3

| Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | молодняки | средне-возрастные | приспе-вающие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **№1** | | | | | | | | | | | |
| 81 | 37 | Эксплуатационные | С | 5С3Е2К+Л | 200 | 5 | 0,5 | - | - | - | 120 |
| 81 | 38 | Эксплуатационные | К | 3К4Е3С | 220 | 5А | 0,4 | - | - | - | 40 |
| 81 | 52 | Эксплуатационные | С | 8С2Е+Л+Б | 190 | 5 | 0,7 | - | - | - | 180 |
| 82 | 4 | Эксплуатаци | С | 8С2Е+Л+ | 190 | 5 | 0,7 | - | - | - | 180 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | онные | | Б | | | | | | | |
| 82 | 42 | Эксплуатационные | С | 6С2К1Е1Б | 60 | 5Б | 0,5 | - | 30 | - | - |
| 83 | 45 | Защитные | С | 8С2Б+Л+ОС | 45 | 4 | 0,8 | - | 100 | - | - |
| 83 | 62 | Защитные | С | 9С1Б+Л | 45 | 4 | 0,7 | - | 100 | - | - |
| 83 | 63 | Защитные | С | 8С1Л1Б | 30 | 3 | 0,5 | 60 | - | - | - |
| 83 | 64 | Защитные | С | 6С4Б+Л | 40 | 4 | 0,7 | 70 | - | - | - |
| 83 | 65 | Защитные | С | 10С+Е | 220 | 5 | 0,5 | - | - | - | 130 |
| 83 | 76 | Защитные | С | 8С2Б+Л+ОС | 45 | 4 | 0,8 | - | 100 | - | - |
| 83 | 77 | Защитные | С | 9С1Б+Л | 45 | 4 | 0,7 | - | 100 | - | - |
| 83 | 97 | Защитные | С | 6Б1Е3Б+Л+ОС | 30 | 3 | 0,7 | 80 | - | - | - |
| 117 | 1 | Эксплуатационные | С | 8С1К1Е | 190 | 5 | 0,3 | - | - | - | 70 |
| 117 | 2 | Эксплуатационные | С | 5С4Е1К | 210 | 5 | 0,4 | - | - | - | 90 |
| 117 | 6 | Защитные | С | 9С1Е+К | 180 | 5 | 0,4 | - | - | - | 100 |
| 117 | 11 | Защитные | С | 6С3Е1К | 210 | 5 | 0,4 | - | - | - | 90 |
| 117 | 12 | Защитные | С | 6С3Е1К | 40 | 3 | 0,6 | - | - | - | 100 |
| 117 | 15 | Защитные | С | 7С1К1Е1Б | 160 | 5 | 0,5 | - | - | - | 110 |
| 117 | 22 | Защитные | С | 4С2Е1К3Б | 40 | 3 | 0,7 | 70 | - | - | - |
| 117 | 80 | Эксплуатационные | С | 6С1Е3Б | 40 | 3 | 0,7 | 100 | - | - | - |
| 118 | 66 | Защитные | С | 6С2Б2ОС | 30 | 4 | 0,7 | 60 | - | - | - |
| 120 | 28 | Эксплуатационные | С | 6С2К2Е | 190 | 5А | 0,4 | - | - | - | 70 |
| 120 | 34 | Эксплуатационные | С | 6С2К2Е | 190 | 5Б | 0,4 | - | - | - | 50 |
| 121 | 48 | Эксплуатационные | С | 7С2К1Е | 170 | 5А | 0,3 | - | - | - | 60 |
| 121 | 49 | Эксплуатационные | С | 10С | 85 | 5Б | 0,4 | - | 20 | - | - |
| **№4** | | | | | | | | | | | |
| 81 | 37 | Эксплуатационные | С | 5С3Е2К+Л | 200 | 5 | 0,5 | - | - | - | 120 |
| 81 | 38 | Эксплуатационные | К | 3К4Е3С | 220 | 5А | 0,4 | - | - | - | 40 |
| 81 | 52 | Эксплуатационные | С | 8С2Е+Л+Б | 190 | 5 | 0,7 | - | - | - | 180 |
| 82 | 37 | Эксплуатационные | С(ед.дер.С) | 4С2Е1К3Б+ОС | 40 | 4 | 0,8 | 100 | - | - | - |
| 82 | 41 | Эксплуатационные | С | 8С2Е+Л+Б | 190 | 5 | 0,7 | - | - | - | 180 |
| 82 | 42 | Эксплуатационные | С | 6С2К1Е1Б | 60 | 5Б | 0,5 | - | 30 | - | - |
| 83 | 45 | Защитные | С | 8С2Б+Л+ОС | 45 | 4 | 0,8 | - | 100 | - | - |
| 83 | 62 | Защитные | С | 9С1Б+Л | 45 | 4 | 0,7 | - | 100 | - | - |
| 83 | 63 | Защитные | С | 8С1Л1Б | 30 | 3 | 0,5 | 60 | - | - | - |
| 83 | 64 | Защитные | С | 6С4Б+Л | 40 | 4 | 0,7 | 70 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 65 | Защитные | С | 10С+Е | 220 | 5 | 0,5 | - | - | - | 130 |
| 83 | 76 | Защитные | С | 8С2Б+Л+ОС | 45 | 4 | 0,8 | - | 100 | - | - |
| 83 | 77 | Защитные | С | 9С1Б+Л | 45 | 4 | 0,7 | - | 100 | - | - |
| 83 | 97 | Защитные | С | 6Б1Е3Б+Л+ОС | 30 | 3 | 0,7 | 80 | - | - | - |
| 117 | 1 | Эксплуатационные | С | 8С1К1Е | 190 | 5 | 0,3 | - | - | - | 70 |
| 117 | 2 | Эксплуатационные | С | 5С4Е1К | 210 | 5 | 0,4 | - | - | - | 90 |
| 117 | 6 | Защитные | С | 9С1Е+К | 180 | 5 | 0,4 | - | - | - | 100 |
| 117 | 11 | Защитные | С | 6С3Е1К | 210 | 5 | 0,4 | - | - | - | 90 |
| 117 | 12 | Защитные | С | 6С3Е1К | 40 | 3 | 0,6 | - | - | - | 100 |
| 117 | 15 | Защитные | С | 7С1К1Е1Б | 160 | 5 | 0,5 | - | - | - | 110 |
| 117 | 22 | Защитные | С | 4С2Е1К3Б | 40 | 3 | 0,7 | 70 | - | - | - |
| 117 | 80 | Эксплуатационные | С | 6С1Е3Б | 40 | 3 | 0,7 | 100 | - | - | - |
| 118 | 66 | Защитные | С | 6С2Б2ОС | 30 | 4 | 0,7 | 60 | - | - | - |
| 120 | 28 | Эксплуатационные | С | 6С2К2Е | 190 | 5А | 0,4 | - | - | - | 70 |
| 121 | 48 | Эксплуатационные | С | 7С2К1Е | 170 | 5А | 0,3 | - | - | - | 60 |
| 121 | 49 | Эксплуатационные | С | 10С | 85 | 5Б | 0,4 | - | 20 | - | - |

### 3.5.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

| N_тчк | X | Y |
|---|---|---|
| 1(1) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н1 | 985330,66 | 1719960,15 |
| н2 | 985215,44 | 1719778,65 |
| н3 | 985181,33 | 1719724,58 |
| н4 | 985162,98 | 1719737,97 |
| н5 | 985212,47 | 1719805,92 |
| н6 | 985199,59 | 1719815,29 |
| н7 | 985196,62 | 1719811,32 |
| н8 | 985195,99 | 1719810,47 |
| н9 | 985204,11 | 1719804,58 |
| н10 | 985158,14 | 1719741,50 |
| н11 | 985155,11 | 1719737,32 |
| н12 | 985625,88 | 1719394,00 |
| н13 | 985634,08 | 1719387,65 |
| н14 | 985641,84 | 1719380,73 |
| н15 | 985649,15 | 1719373,36 |
| н16 | 985655,96 | 1719365,63 |
| н17 | 985662,29 | 1719357,43 |
| н18 | 985668,04 | 1719348,78 |
| н19 | 985673,28 | 1719339,75 |
| н20 | 985677,96 | 1719330,53 |
| н21 | 985682,02 | 1719320,99 |
| н22 | 985685,44 | 1719311,22 |
| н23 | 985688,20 | 1719301,24 |
| н24 | 985690,39 | 1719291,07 |
| н25 | 985691,91 | 1719280,88 |
| н26 | 985692,73 | 1719270,51 |
| н27 | 985692,97 | 1719260,14 |
| н28 | 985692,51 | 1719249,82 |
| н29 | 985665,52 | 1718895,77 |
| н30 | 985665,13 | 1718887,24 |
| н31 | 985665,24 | 1718878,84 |
| н32 | 985665,95 | 1718870,44 |
| н33 | 985667,13 | 1718862,08 |
| н34 | 985668,82 | 1718853,74 |
| н35 | 985671,03 | 1718845,60 |
| н36 | 985673,75 | 1718837,60 |
| н37 | 985676,96 | 1718829,77 |
| н38 | 985680,62 | 1718822,17 |
| н39 | 985684,71 | 1718814,69 |
| н40 | 985689,31 | 1718807,67 |
| н41 | 985694,29 | 1718800,87 |
| н42 | 985699,73 | 1718794,30 |
| н43 | 985705,51 | 1718788,22 |
| н44 | 985711,67 | 1718782,45 |
| н45 | 985718,25 | 1718777,04 |
| н46 | 985725,07 | 1718772,00 |
| н47 | 985732,14 | 1718767,53 |
| н48 | 985739,60 | 1718763,41 |
| н49 | 985747,22 | 1718759,79 |

| | | |
|---|---|---|
| н50 | 985755,09 | 1718756,66 |
| н51 | 985763,11 | 1718753,96 |
| н52 | 985771,23 | 1718751,77 |
| н53 | 986850,45 | 1718500,21 |
| н54 | 986855,78 | 1718498,95 |
| н55 | 986859,51 | 1718498,09 |
| н56 | 986864,01 | 1718497,05 |
| н57 | 986862,97 | 1718502,37 |
| н58 | 986859,47 | 1718520,21 |
| н59 | 985779,34 | 1718772,00 |
| н60 | 985687,20 | 1718897,56 |
| н61 | 985721,66 | 1719350,87 |
| н62 | 985207,28 | 1719725,42 |
| н63 | 985346,73 | 1719946,28 |
| н64 | 985344,09 | 1719948,55 |
| н65 | 985343,19 | 1719949,33 |
| н66 | 985341,42 | 1719950,86 |
| н67 | 985197,95 | 1719723,78 |
| н68 | 985714,38 | 1719347,50 |
| н69 | 985679,98 | 1718895,58 |
| н70 | 985775,30 | 1718765,68 |
| н71 | 986852,80 | 1718514,15 |
| н72 | 986854,76 | 1718504,30 |
| н73 | 986855,78 | 1718498,97 |
| н74 | 986850,45 | 1718500,21 |
| н75 | 986849,38 | 1718505,55 |
| н76 | 986848,50 | 1718510,01 |
| н77 | 985772,36 | 1718761,22 |
| н78 | 985674,85 | 1718894,11 |
| н79 | 985709,18 | 1719345,09 |
| н80 | 985191,22 | 1719722,51 |
| н81 | 985337,60 | 1719954,16 |
| н1 | 985330,66 | 1719960,15 |
| 1(2) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н82 | 985167,69 | 1719693,36 |
| н83 | 985164,63 | 1719689,37 |
| н84 | 985161,30 | 1719685,00 |
| н85 | 985605,29 | 1719361,32 |
| н86 | 985653,98 | 1719251,47 |
| н87 | 985625,21 | 1718982,51 |
| н88 | 985624,25 | 1718968,68 |
| н89 | 985624,19 | 1718954,95 |
| н90 | 985628,41 | 1718825,39 |
| н91 | 985686,51 | 1718731,95 |
| н92 | 986816,09 | 1718468,42 |
| н93 | 986883,44 | 1718405,30 |
| н94 | 986894,44 | 1718394,27 |
| н95 | 986963,29 | 1718318,81 |
| н96 | 986961,16 | 1718271,66 |
| н97 | 986967,16 | 1718271,39 |
| н98 | 986978,83 | 1718270,86 |
| н99 | 986980,75 | 1718313,69 |
| н100 | 986859,37 | 1718454,72 |
| н101 | 986857,69 | 1718463,22 |
| н102 | 986856,57 | 1718468,93 |
| н103 | 985763,77 | 1718724,36 |
| н104 | 985753,96 | 1718726,87 |
| н105 | 985744,38 | 1718730,10 |

| | | |
|---|---|---|
| н106 | 985735,00 | 1718733,93 |
| н107 | 985725,83 | 1718738,25 |
| н108 | 985716,97 | 1718743,14 |
| н109 | 985708,43 | 1718748,65 |
| н110 | 985700,30 | 1718754,60 |
| н111 | 985692,42 | 1718761,05 |
| н112 | 985685,01 | 1718767,95 |
| н113 | 985678,16 | 1718775,35 |
| н114 | 985671,64 | 1718783,16 |
| н115 | 985665,66 | 1718791,33 |
| н116 | 985660,20 | 1718799,88 |
| н117 | 985655,22 | 1718808,60 |
| н118 | 985650,85 | 1718817,80 |
| н119 | 985647,05 | 1718827,24 |
| н120 | 985643,76 | 1718836,74 |
| н121 | 985641,14 | 1718846,62 |
| н122 | 985639,17 | 1718856,41 |
| н123 | 985637,76 | 1718866,46 |
| н124 | 985636,93 | 1718876,59 |
| н125 | 985636,74 | 1718886,69 |
| н126 | 985637,20 | 1718896,79 |
| н127 | 985664,02 | 1719251,95 |
| н128 | 985664,47 | 1719260,46 |
| н129 | 985664,37 | 1719269,12 |
| н130 | 985663,67 | 1719277,53 |
| н131 | 985662,42 | 1719286,10 |
| н132 | 985660,67 | 1719294,46 |
| н133 | 985658,40 | 1719302,73 |
| н134 | 985655,62 | 1719310,75 |
| н135 | 985652,27 | 1719318,68 |
| н136 | 985648,46 | 1719326,40 |
| н137 | 985644,16 | 1719333,77 |
| н138 | 985639,42 | 1719340,95 |
| н139 | 985634,21 | 1719347,73 |
| н140 | 985628,60 | 1719354,18 |
| н141 | 985622,55 | 1719360,30 |
| н142 | 985616,19 | 1719365,94 |
| н143 | 985609,42 | 1719371,23 |
| н82 | 985167,69 | 1719693,36 |
| 1(3) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н144 | 985350,56 | 1719942,96 |
| н145 | 985214,02 | 1719726,70 |
| н146 | 985726,87 | 1719353,28 |
| н147 | 985692,34 | 1718899,04 |
| н148 | 985782,29 | 1718776,45 |
| н149 | 986863,78 | 1718524,37 |
| н150 | 986868,31 | 1718501,11 |
| н151 | 986869,38 | 1718495,81 |
| н152 | 986899,82 | 1718488,72 |
| н153 | 986909,68 | 1718485,93 |
| н154 | 986919,47 | 1718482,69 |
| н155 | 986928,95 | 1718478,73 |
| н156 | 986938,16 | 1718474,30 |
| н157 | 986947,15 | 1718469,15 |
| н158 | 986955,74 | 1718463,54 |
| н159 | 986963,98 | 1718457,44 |
| н160 | 986971,82 | 1718450,78 |
| н161 | 986979,21 | 1718443,61 |

| | | |
|---|---|---|
| н162 | 986986,15 | 1718436,02 |
| н163 | 986992,65 | 1718428,04 |
| н164 | 986998,55 | 1718419,63 |
| н165 | 987003,95 | 1718410,85 |
| н166 | 987008,84 | 1718401,88 |
| н167 | 987013,05 | 1718392,44 |
| н168 | 987016,69 | 1718382,92 |
| н169 | 987019,73 | 1718373,03 |
| н170 | 987022,22 | 1718363,07 |
| н171 | 987023,98 | 1718352,88 |
| н172 | 987025,15 | 1718342,73 |
| н173 | 987025,68 | 1718332,52 |
| н174 | 987025,58 | 1718322,15 |
| н175 | 987023,17 | 1718268,87 |
| н176 | 987028,33 | 1718268,62 |
| н177 | 987030,72 | 1718321,92 |
| н178 | 987030,83 | 1718332,53 |
| н179 | 987030,32 | 1718343,12 |
| н180 | 987029,06 | 1718353,63 |
| н181 | 987027,26 | 1718364,05 |
| н182 | 987024,73 | 1718374,40 |
| н183 | 987021,55 | 1718384,51 |
| н184 | 987017,77 | 1718394,44 |
| н185 | 987013,36 | 1718404,13 |
| н186 | 987008,35 | 1718413,48 |
| н187 | 987002,84 | 1718422,49 |
| н188 | 986996,66 | 1718431,14 |
| н189 | 986990,02 | 1718439,35 |
| н190 | 986982,89 | 1718447,10 |
| н191 | 986975,20 | 1718454,50 |
| н192 | 986967,15 | 1718461,31 |
| н193 | 986958,67 | 1718467,67 |
| н194 | 986949,70 | 1718473,54 |
| н195 | 986940,53 | 1718478,70 |
| н196 | 986931,01 | 1718483,39 |
| н197 | 986921,21 | 1718487,37 |
| н198 | 986911,12 | 1718490,73 |
| н199 | 986900,89 | 1718493,51 |
| н200 | 986881,15 | 1718498,13 |
| н201 | 986874,09 | 1718534,39 |
| н202 | 985789,40 | 1718787,11 |
| н203 | 985704,60 | 1718902,62 |
| н204 | 985713,75 | 1719022,66 |
| н205 | 985710,25 | 1719022,82 |
| н206 | 985735,73 | 1719357,38 |
| н207 | 985592,77 | 1719462,76 |
| н208 | 985226,79 | 1719729,12 |
| н209 | 985262,09 | 1719784,94 |
| н210 | 985357,52 | 1719936,94 |
| н144 | 985350,56 | 1719942,96 |
| 1(4) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н211 | 984037,35 | 1727983,33 |
| н212 | 984037,12 | 1727980,76 |
| н213 | 984035,48 | 1727969,75 |
| н214 | 984033,06 | 1727958,80 |
| н215 | 984029,93 | 1727948,11 |
| н216 | 984026,18 | 1727937,70 |
| н217 | 984021,71 | 1727927,43 |
| н218 | 984016,57 | 1727917,58 |
| н219 | 984010,83 | 1727907,97 |
| н220 | 983060,21 | 1726469,58 |
| н221 | 983062,74 | 1726445,32 |
| н222 | 983067,33 | 1726449,67 |
| н223 | 983094,55 | 1726475,24 |
| н224 | 983105,14 | 1726510,43 |
| н225 | 983107,67 | 1726517,96 |
| н226 | 983110,62 | 1726525,36 |
| н227 | 983113,83 | 1726532,63 |
| н228 | 983117,51 | 1726539,77 |
| н229 | 983121,53 | 1726546,63 |
| н230 | 983125,94 | 1726553,33 |
| н231 | 983460,65 | 1727035,16 |
| н232 | 983461,42 | 1727036,36 |
| н233 | 983462,25 | 1727037,49 |
| н234 | 983463,01 | 1727038,78 |
| н235 | 983463,86 | 1727040,00 |
| н236 | 984043,35 | 1727946,61 |
| н237 | 984045,01 | 1727983,07 |
| н238 | 984042,63 | 1727983,15 |
| н211 | 984037,35 | 1727983,33 |
| 1(5) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н239 | 984016,75 | 1728140,41 |
| н240 | 984011,10 | 1728137,24 |
| н241 | 984007,02 | 1728134,96 |
| н242 | 983978,78 | 1727927,48 |
| н243 | 983028,64 | 1726490,71 |
| н244 | 982988,24 | 1726482,63 |
| н245 | 982995,96 | 1726474,19 |
| н246 | 983001,38 | 1726473,51 |
| н247 | 983007,25 | 1726472,37 |
| н248 | 983009,21 | 1726471,97 |
| н249 | 983015,10 | 1726470,44 |
| н250 | 983032,23 | 1726477,89 |
| н251 | 983851,86 | 1727718,22 |
| н252 | 983852,19 | 1727718,71 |
| н253 | 983852,21 | 1727718,71 |
| н254 | 983987,44 | 1727923,40 |
| н255 | 983992,23 | 1727931,31 |
| н256 | 983996,47 | 1727939,66 |
| н257 | 984000,14 | 1727948,12 |
| н258 | 984003,32 | 1727956,74 |
| н259 | 984005,88 | 1727965,62 |
| н260 | 984007,86 | 1727974,66 |
| н261 | 984009,26 | 1727983,84 |
| н262 | 984010,09 | 1727993,09 |
| н239 | 984016,75 | 1728140,41 |
| 1(6) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н263 | 983983,07 | 1728147,39 |
| н264 | 983954,49 | 1727937,18 |
| н265 | 983112,43 | 1726664,11 |
| н266 | 983109,45 | 1726666,05 |
| н267 | 983053,73 | 1726581,70 |
| н268 | 983055,78 | 1726580,37 |
| н269 | 983012,23 | 1726514,58 |
| н270 | 982967,46 | 1726505,30 |

| | | |
|---|---|---|
| н271 | 982968,29 | 1726504,49 |
| н272 | 982974,87 | 1726497,31 |
| н273 | 983018,03 | 1726506,02 |
| н274 | 983962,70 | 1727934,06 |
| н275 | 983991,38 | 1728145,40 |
| н276 | 983994,04 | 1728146,90 |
| н263 | 983983,07 | 1728147,39 |
| 1(7) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н277 | 985158,23 | 1719681,04 |
| н278 | 985154,61 | 1719676,32 |
| н279 | 985596,47 | 1719354,19 |
| н280 | 985642,73 | 1719249,75 |
| н281 | 985614,27 | 1718983,60 |
| н282 | 985613,26 | 1718969,16 |
| н283 | 985613,17 | 1718954,68 |
| н284 | 985617,53 | 1718822,10 |
| н285 | 985679,61 | 1718722,35 |
| н286 | 986810,74 | 1718458,41 |
| н287 | 986875,90 | 1718397,30 |
| н288 | 986886,34 | 1718386,73 |
| н289 | 986952,04 | 1718314,77 |
| н290 | 986950,10 | 1718272,17 |
| н291 | 986956,17 | 1718271,89 |
| н292 | 986958,21 | 1718317,00 |
| н293 | 986890,80 | 1718390,82 |
| н294 | 986879,94 | 1718401,68 |
| н295 | 986813,64 | 1718463,84 |
| н296 | 985683,36 | 1718727,55 |
| н297 | 985623,46 | 1718823,91 |
| н298 | 985619,17 | 1718954,87 |
| н299 | 985619,24 | 1718968,89 |
| н300 | 985620,23 | 1718982,96 |
| н301 | 985648,86 | 1719250,68 |
| н302 | 985601,26 | 1719358,09 |
| н277 | 985158,23 | 1719681,04 |
| 1(8) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н303 | 984003,47 | 1728146,47 |
| н304 | 983996,00 | 1728142,26 |
| н305 | 983967,52 | 1727932,26 |
| н306 | 983021,05 | 1726501,53 |
| н307 | 982978,78 | 1726493,00 |
| н308 | 982981,68 | 1726489,83 |
| н309 | 982984,30 | 1726486,94 |
| н310 | 983025,62 | 1726495,21 |
| н311 | 983973,99 | 1727929,30 |
| н312 | 984002,40 | 1728138,10 |
| н313 | 984011,37 | 1728143,13 |
| н314 | 984017,03 | 1728146,28 |
| н315 | 984011,53 | 1728146,35 |
| н303 | 984003,47 | 1728146,47 |
| 1(9) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н316 | 986167,11 | 1720930,87 |
| н317 | 986043,23 | 1720721,65 |
| н318 | 986034,64 | 1720683,64 |
| н319 | 985606,23 | 1720272,99 |
| н320 | 985595,73 | 1720258,25 |

| | | |
|---|---|---|
| н321 | 985479,18 | 1720146,71 |
| н322 | 985360,32 | 1719958,43 |
| н323 | 985367,25 | 1719952,44 |
| н324 | 985485,77 | 1720141,22 |
| н325 | 985602,10 | 1720252,53 |
| н326 | 985613,56 | 1720266,10 |
| н327 | 985881,10 | 1720517,95 |
| н328 | 986036,64 | 1720667,15 |
| н329 | 986042,34 | 1720677,49 |
| н330 | 986054,18 | 1720712,60 |
| н331 | 986052,56 | 1720720,70 |
| н332 | 986176,50 | 1720930,02 |
| н333 | 986173,90 | 1720930,53 |
| н334 | 986170,10 | 1720930,71 |
| н316 | 986167,11 | 1720930,87 |
| 1(10) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н335 | 986137,76 | 1720931,36 |
| н336 | 986103,51 | 1720873,28 |
| н337 | 986080,87 | 1720824,77 |
| н338 | 986042,52 | 1720755,10 |
| н339 | 986018,95 | 1720720,14 |
| н340 | 986016,53 | 1720694,34 |
| н341 | 985979,62 | 1720663,76 |
| н342 | 985977,50 | 1720661,73 |
| н343 | 985897,41 | 1720577,84 |
| н344 | 985834,40 | 1720519,22 |
| н345 | 985798,56 | 1720485,80 |
| н346 | 985756,52 | 1720448,23 |
| н347 | 985592,68 | 1720287,74 |
| н348 | 985578,78 | 1720277,31 |
| н349 | 985491,80 | 1720194,10 |
| н350 | 985457,58 | 1720156,34 |
| н351 | 985445,11 | 1720140,49 |
| н352 | 985340,45 | 1719975,61 |
| н353 | 985343,29 | 1719973,17 |
| н354 | 985347,36 | 1719969,62 |
| н355 | 985466,28 | 1720157,82 |
| н356 | 985583,74 | 1720270,42 |
| н357 | 985599,30 | 1720280,19 |
| н358 | 986024,93 | 1720689,07 |
| н359 | 986030,39 | 1720719,59 |
| н360 | 986029,06 | 1720727,34 |
| н361 | 986028,60 | 1720729,42 |
| н362 | 986147,63 | 1720931,27 |
| н363 | 986142,21 | 1720931,28 |
| н335 | 986137,76 | 1720931,36 |
| 1(11) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н364 | 986302,59 | 1722446,58 |
| н365 | 986194,54 | 1721145,17 |
| н366 | 986200,78 | 1721146,14 |
| н367 | 986203,17 | 1721146,35 |
| н368 | 986311,01 | 1722445,88 |
| н364 | 986302,59 | 1722446,58 |
| 1(12) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н369 | 986277,14 | 1722448,68 |
| н370 | 986242,41 | 1722030,42 |

| | | |
|---|---|---|
| н371 | 986241,12 | 1722014,00 |
| н372 | 986209,38 | 1721628,90 |
| н373 | 986195,87 | 1721468,32 |
| н374 | 986194,20 | 1721449,81 |
| н375 | 986172,80 | 1721192,29 |
| н376 | 986168,94 | 1721139,20 |
| н377 | 986177,16 | 1721141,73 |
| н378 | 986285,62 | 1722447,98 |
| н369 | 986277,14 | 1722448,68 |
| 1(13) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н379 | 984050,00 | 1727982,89 |
| н380 | 984048,30 | 1727945,03 |
| н381 | 983468,00 | 1727037,20 |
| н382 | 983467,20 | 1727036,06 |
| н383 | 983466,43 | 1727034,75 |
| н384 | 983465,55 | 1727033,53 |
| н385 | 983464,80 | 1727032,36 |
| н386 | 983130,07 | 1726550,52 |
| н387 | 983125,77 | 1726544,01 |
| н388 | 983121,89 | 1726537,36 |
| н389 | 983118,34 | 1726530,47 |
| н390 | 983115,22 | 1726523,40 |
| н391 | 983112,35 | 1726516,25 |
| н392 | 983109,90 | 1726508,90 |
| н393 | 983098,95 | 1726472,52 |
| н394 | 983067,98 | 1726443,39 |
| н395 | 983066,48 | 1726441,97 |
| н396 | 983068,29 | 1726440,20 |
| н397 | 983070,82 | 1726437,75 |
| н398 | 983104,26 | 1726469,18 |
| н399 | 983115,69 | 1726507,11 |
| н400 | 983123,79 | 1726527,89 |
| н401 | 983135,02 | 1726547,13 |
| н402 | 983471,41 | 1727031,43 |
| н403 | 984054,21 | 1727943,26 |
| н404 | 984055,99 | 1727982,70 |
| н379 | 984050,00 | 1727982,89 |
| 1(14) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н405 | 986290,61 | 1722447,57 |
| н406 | 986182,31 | 1721143,27 |
| н407 | 986185,86 | 1721143,84 |
| н408 | 986189,44 | 1721144,38 |
| н409 | 986297,61 | 1722447,00 |
| н410 | 986294,06 | 1722447,28 |
| н405 | 986290,61 | 1722447,57 |
| 1(15) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н411 | 986875,48 | 1718464,51 |
| н412 | 986876,26 | 1718460,57 |
| н413 | 986878,08 | 1718458,46 |
| н414 | 986992,41 | 1718326,27 |
| н415 | 986997,37 | 1718320,53 |
| н416 | 986997,49 | 1718323,42 |
| н417 | 986997,52 | 1718331,94 |
| н418 | 986996,98 | 1718340,48 |
| н419 | 986995,93 | 1718348,93 |
| н420 | 986994,38 | 1718357,29 |
| н421 | 986992,32 | 1718365,50 |
| н422 | 986989,76 | 1718373,54 |
| н423 | 986986,61 | 1718381,46 |
| н424 | 986983,04 | 1718389,32 |
| н425 | 986979,01 | 1718396,65 |
| н426 | 986974,48 | 1718403,91 |
| н427 | 986969,51 | 1718410,85 |
| н428 | 986964,10 | 1718417,43 |
| н429 | 986958,31 | 1718423,64 |
| н430 | 986952,14 | 1718429,50 |
| н431 | 986945,67 | 1718435,06 |
| н432 | 986938,83 | 1718440,08 |
| н433 | 986931,70 | 1718444,67 |
| н434 | 986924,22 | 1718448,80 |
| н435 | 986916,54 | 1718452,52 |
| н436 | 986908,68 | 1718455,68 |
| н437 | 986900,61 | 1718458,36 |
| н438 | 986892,40 | 1718460,56 |
| н411 | 986875,48 | 1718464,51 |
| 1(16) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н439 | 985602,34 | 1720277,05 |
| н440 | 985587,04 | 1720266,43 |
| н441 | 985470,19 | 1720154,64 |
| н442 | 985351,19 | 1719966,31 |
| н443 | 985353,86 | 1719963,99 |
| н444 | 985355,32 | 1719962,74 |
| н445 | 985356,50 | 1719961,73 |
| н446 | 985475,28 | 1720149,90 |
| н447 | 985592,16 | 1720261,76 |
| н448 | 985603,22 | 1720276,12 |
| н449 | 985602,78 | 1720276,58 |
| н439 | 985602,34 | 1720277,05 |
| 1(17) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н450 | 986202,83 | 1721142,32 |
| н451 | 986201,20 | 1721142,18 |
| н452 | 986194,20 | 1721141,08 |
| н453 | 986178,31 | 1720949,80 |
| н454 | 986171,70 | 1720938,63 |
| н455 | 986174,95 | 1720938,49 |
| н456 | 986180,83 | 1720937,35 |
| н457 | 986186,64 | 1720947,16 |
| н450 | 986202,83 | 1721142,32 |
| 1(18) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н458 | 986176,80 | 1721137,42 |
| н459 | 986168,67 | 1721134,92 |
| н460 | 986167,37 | 1721117,64 |
| н461 | 986164,76 | 1721095,35 |
| н462 | 986153,34 | 1720957,81 |
| н463 | 986142,44 | 1720939,30 |
| н464 | 986152,33 | 1720939,25 |
| н465 | 986161,65 | 1720955,05 |
| н458 | 986176,80 | 1721137,42 |
| 1(19) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н466 | 986861,92 | 1718467,69 |
| н467 | 986863,03 | 1718461,97 |
| н468 | 986864,01 | 1718457,01 |

| | | |
|---|---|---|
| н469 | 986985,85 | 1718315,44 |
| н470 | 986983,83 | 1718270,64 |
| н471 | 986987,33 | 1718270,48 |
| н472 | 986990,67 | 1718270,34 |
| н473 | 986992,82 | 1718318,14 |
| н474 | 986871,60 | 1718458,30 |
| н475 | 986871,28 | 1718460,04 |
| н476 | 986870,13 | 1718465,76 |
| н466 | 986861,92 | 1718467,69 |
| 1(20) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н477 | 986153,45 | 1720931,25 |
| н478 | 986033,64 | 1720728,10 |
| н479 | 986035,40 | 1720719,21 |
| н480 | 986161,39 | 1720931,14 |
| н481 | 986159,20 | 1720931,24 |
| н482 | 986157,47 | 1720931,24 |
| н477 | 986153,45 | 1720931,25 |
| 1(21) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н483 | 986189,10 | 1721140,28 |
| н484 | 986185,51 | 1721139,73 |
| н485 | 986183,04 | 1721139,33 |
| н486 | 986181,95 | 1721139,00 |
| н487 | 986166,55 | 1720953,49 |
| н488 | 986158,13 | 1720939,21 |
| н489 | 986159,35 | 1720939,21 |
| н490 | 986162,09 | 1720939,09 |
| н491 | 986166,00 | 1720938,90 |
| н492 | 986173,42 | 1720951,36 |
| н483 | 986189,10 | 1721140,28 |
| 1(22) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н493 | 985193,72 | 1720031,28 |
| н494 | 985047,32 | 1719836,51 |
| н495 | 985049,68 | 1719836,52 |
| н496 | 985053,72 | 1719836,55 |
| н497 | 985194,83 | 1720024,27 |
| н498 | 985195,28 | 1720023,95 |
| н499 | 985198,26 | 1720027,95 |
| н493 | 985193,72 | 1720031,28 |
| 1(23) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н500 | 984045,02 | 1728144,61 |
| н501 | 984040,90 | 1728053,38 |
| н502 | 984046,16 | 1728053,19 |
| н503 | 984048,16 | 1728053,12 |
| н504 | 984049,03 | 1728072,12 |
| н505 | 984049,51 | 1728079,39 |
| н506 | 984050,41 | 1728086,52 |
| н507 | 984051,60 | 1728093,74 |
| н508 | 984053,07 | 1728100,85 |
| н509 | 984054,91 | 1728107,80 |
| н510 | 984065,35 | 1728143,69 |
| н511 | 984050,24 | 1728144,36 |
| н500 | 984045,02 | 1728144,61 |
| 1(24) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н512 | 984070,51 | 1728143,44 |
| н513 | 984059,73 | 1728106,46 |
| н514 | 984057,94 | 1728099,70 |
| н515 | 984056,52 | 1728092,82 |
| н516 | 984055,36 | 1728085,80 |
| н517 | 984054,48 | 1728078,89 |
| н518 | 984054,02 | 1728071,85 |
| н519 | 984053,16 | 1728052,97 |
| н520 | 984059,15 | 1728052,76 |
| н521 | 984060,01 | 1728071,50 |
| н522 | 984061,84 | 1728088,31 |
| н523 | 984065,50 | 1728104,80 |
| н524 | 984076,65 | 1728143,18 |
| н512 | 984070,51 | 1728143,44 |
| 1(25) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н525 | 985192,97 | 1719806,46 |
| н526 | 985160,55 | 1719763,31 |
| н527 | 985156,00 | 1719757,25 |
| н528 | 985149,24 | 1719747,99 |
| н529 | 985149,10 | 1719748,09 |
| н530 | 985147,72 | 1719746,25 |
| н531 | 985145,99 | 1719743,96 |
| н532 | 985151,06 | 1719740,28 |
| н533 | 985154,10 | 1719744,44 |
| н534 | 985197,09 | 1719803,47 |
| н525 | 985192,97 | 1719806,46 |
| 1(26) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н535 | 986313,12 | 1722572,35 |
| н536 | 986321,60 | 1722547,12 |
| н537 | 986333,66 | 1722515,22 |
| н538 | 986338,23 | 1722514,87 |
| н539 | 986320,49 | 1722570,08 |
| н535 | 986313,12 | 1722572,35 |
| 1(27) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н540 | 985027,29 | 1719730,79 |
| н541 | 984994,79 | 1719687,54 |
| н542 | 984997,94 | 1719685,21 |
| н543 | 984998,82 | 1719684,55 |
| н544 | 985032,36 | 1719729,16 |
| н540 | 985027,29 | 1719730,79 |
| 1(28) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ4" | --- | --- |
| н545 | 985226,80 | 1720006,78 |
| н546 | 985226,17 | 1720006,00 |
| н547 | 985223,84 | 1720003,10 |
| н545 | 985226,80 | 1720006,78 |
| 2(1) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н548 | 984018,38 | 1728176,28 |
| н549 | 984017,66 | 1728160,24 |
| н550 | 983994,04 | 1728146,90 |
| н551 | 983991,38 | 1728145,40 |
| н552 | 983962,70 | 1727934,06 |
| н553 | 983018,03 | 1726506,02 |
| н554 | 982974,87 | 1726497,31 |
| н555 | 982978,78 | 1726493,00 |
| н556 | 983021,05 | 1726501,53 |
| н557 | 983967,52 | 1727932,26 |
| н558 | 983996,00 | 1728142,26 |

| | | |
|---|---|---|
| н559 | 984003,46 | 1728146,47 |
| н560 | 984017,39 | 1728154,34 |
| н561 | 984017,03 | 1728146,28 |
| н562 | 984011,37 | 1728143,13 |
| н563 | 984002,40 | 1728138,10 |
| н564 | 983973,99 | 1727929,30 |
| н565 | 983025,62 | 1726495,21 |
| н566 | 982984,30 | 1726486,94 |
| н567 | 982988,24 | 1726482,63 |
| н568 | 983028,64 | 1726490,71 |
| н569 | 983978,78 | 1727927,48 |
| н570 | 984007,02 | 1728134,96 |
| н571 | 984011,10 | 1728137,24 |
| н572 | 984016,75 | 1728140,41 |
| н573 | 984010,09 | 1727993,09 |
| н574 | 984009,26 | 1727983,84 |
| н575 | 984007,86 | 1727974,66 |
| н576 | 984005,88 | 1727965,62 |
| н577 | 984003,32 | 1727956,74 |
| н578 | 984000,14 | 1727948,12 |
| н579 | 983996,47 | 1727939,66 |
| н580 | 983992,23 | 1727931,31 |
| н581 | 983987,44 | 1727923,40 |
| н582 | 983032,23 | 1726477,89 |
| н583 | 983015,10 | 1726470,44 |
| н584 | 983017,13 | 1726469,90 |
| н585 | 983024,68 | 1726467,37 |
| н586 | 983032,08 | 1726464,47 |
| н587 | 983039,45 | 1726460,97 |
| н588 | 983046,35 | 1726457,01 |
| н589 | 983053,21 | 1726452,59 |
| н590 | 983059,61 | 1726447,80 |
| н591 | 983062,75 | 1726445,17 |
| н592 | 983065,77 | 1726442,65 |
| н593 | 983066,48 | 1726441,97 |
| н594 | 983067,98 | 1726443,39 |
| н595 | 983098,95 | 1726472,52 |
| н596 | 983109,90 | 1726508,90 |
| н597 | 983112,35 | 1726516,25 |
| н598 | 983115,22 | 1726523,40 |
| н599 | 983118,34 | 1726530,47 |
| н600 | 983121,89 | 1726537,36 |
| н601 | 983125,77 | 1726544,01 |
| н602 | 983130,07 | 1726550,52 |
| н603 | 983464,80 | 1727032,36 |
| н604 | 983465,55 | 1727033,53 |
| н605 | 983466,43 | 1727034,75 |
| н606 | 983467,20 | 1727036,06 |
| н607 | 983468,00 | 1727037,20 |
| н608 | 984048,30 | 1727945,03 |
| н609 | 984050,00 | 1727982,89 |
| н610 | 984056,08 | 1727982,85 |
| н611 | 984068,48 | 1727982,61 |
| н612 | 984071,31 | 1728052,25 |
| н613 | 984059,15 | 1728052,76 |
| н614 | 984053,16 | 1728052,97 |
| н615 | 984054,02 | 1728071,85 |
| н616 | 984054,48 | 1728078,89 |
| н617 | 984055,36 | 1728085,80 |
| н618 | 984056,52 | 1728092,82 |
| н619 | 984057,94 | 1728099,70 |
| н620 | 984059,73 | 1728106,46 |
| н621 | 984070,51 | 1728143,44 |
| н622 | 984079,26 | 1728173,52 |
| н623 | 984074,10 | 1728173,77 |
| н624 | 984065,35 | 1728143,69 |
| н625 | 984054,91 | 1728107,80 |
| н626 | 984053,07 | 1728100,85 |
| н627 | 984051,60 | 1728093,74 |
| н628 | 984050,41 | 1728086,52 |
| н629 | 984049,51 | 1728079,39 |
| н630 | 984049,03 | 1728072,12 |
| н631 | 984048,16 | 1728053,12 |
| н632 | 984046,16 | 1728053,19 |
| н633 | 984040,90 | 1728053,38 |
| н634 | 984045,02 | 1728144,61 |
| н635 | 984045,56 | 1728156,53 |
| н636 | 984057,45 | 1728163,19 |
| н637 | 984057,90 | 1728174,48 |
| н638 | 984052,92 | 1728174,71 |
| н639 | 984052,56 | 1728166,18 |
| н640 | 984045,82 | 1728162,41 |
| н641 | 984046,19 | 1728170,57 |
| н642 | 984050,45 | 1728172,97 |
| н643 | 984050,52 | 1728174,83 |
| н644 | 984046,39 | 1728175,00 |
| н548 | 984018,38 | 1728176,28 |
| н645 | 984037,35 | 1727983,33 |
| н646 | 984037,12 | 1727980,76 |
| н647 | 984035,48 | 1727969,75 |
| н648 | 984033,06 | 1727958,80 |
| н649 | 984029,93 | 1727948,11 |
| н650 | 984026,18 | 1727937,70 |
| н651 | 984021,71 | 1727927,43 |
| н652 | 984016,57 | 1727917,58 |
| н653 | 984010,83 | 1727907,97 |
| н654 | 983060,21 | 1726469,58 |
| н655 | 983062,74 | 1726445,32 |
| н656 | 983067,33 | 1726449,67 |
| н657 | 983094,55 | 1726475,24 |
| н658 | 983105,14 | 1726510,43 |
| н659 | 983107,67 | 1726517,96 |
| н660 | 983110,62 | 1726525,36 |
| н661 | 983113,83 | 1726532,63 |
| н662 | 983117,51 | 1726539,77 |
| н663 | 983121,53 | 1726546,63 |
| н664 | 983125,94 | 1726553,33 |
| н665 | 983460,65 | 1727035,16 |
| н666 | 983461,42 | 1727036,36 |
| н667 | 983462,25 | 1727037,49 |
| н668 | 983463,01 | 1727038,78 |
| н669 | 983463,86 | 1727040,00 |
| н670 | 984043,35 | 1727946,61 |
| н671 | 984045,01 | 1727983,07 |
| н672 | 984042,63 | 1727983,15 |
| н645 | 984037,35 | 1727983,33 |
| 2(2) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| н673 | 987021,86 | 1718240,06 |
| н674 | 987023,17 | 1718268,87 |
| н675 | 987025,58 | 1718322,15 |
| н676 | 987025,68 | 1718332,52 |
| н677 | 987025,15 | 1718342,73 |
| н678 | 987023,98 | 1718352,88 |
| н679 | 987022,22 | 1718363,07 |
| н680 | 987019,73 | 1718373,03 |
| н681 | 987016,69 | 1718382,92 |
| н682 | 987013,05 | 1718392,44 |
| н683 | 987008,84 | 1718401,88 |
| н684 | 987003,95 | 1718410,85 |
| н685 | 986998,55 | 1718419,63 |
| н686 | 986992,65 | 1718428,04 |
| н687 | 986986,15 | 1718436,02 |
| н688 | 986979,21 | 1718443,61 |
| н689 | 986971,82 | 1718450,78 |
| н690 | 986963,98 | 1718457,44 |
| н691 | 986955,74 | 1718463,54 |
| н692 | 986947,15 | 1718469,15 |
| н693 | 986938,16 | 1718474,30 |
| н694 | 986928,95 | 1718478,73 |
| н695 | 986919,47 | 1718482,69 |
| н696 | 986909,68 | 1718485,93 |
| н697 | 986899,82 | 1718488,72 |
| н698 | 986869,38 | 1718495,81 |
| н699 | 986868,31 | 1718501,11 |
| н700 | 986863,78 | 1718524,37 |
| н701 | 985782,29 | 1718776,45 |
| н702 | 985692,34 | 1718899,04 |
| н703 | 985726,87 | 1719353,28 |
| н704 | 985214,02 | 1719726,70 |
| н705 | 985350,56 | 1719942,96 |
| н706 | 985346,73 | 1719946,28 |
| н707 | 985207,28 | 1719725,42 |
| н708 | 985721,66 | 1719350,87 |
| н709 | 985687,20 | 1718897,56 |
| н710 | 985779,34 | 1718772,00 |
| н711 | 986859,47 | 1718520,21 |
| н712 | 986862,97 | 1718502,37 |
| н713 | 986864,01 | 1718497,05 |
| н714 | 986855,78 | 1718498,95 |
| н715 | 986850,45 | 1718500,21 |
| н716 | 985771,23 | 1718751,77 |
| н717 | 985763,11 | 1718753,96 |
| н718 | 985755,09 | 1718756,66 |
| н719 | 985747,22 | 1718759,79 |
| н720 | 985739,60 | 1718763,41 |
| н721 | 985732,14 | 1718767,53 |
| н722 | 985725,07 | 1718772,00 |
| н723 | 985718,25 | 1718777,04 |
| н724 | 985711,67 | 1718782,45 |
| н725 | 985705,51 | 1718788,22 |
| н726 | 985699,73 | 1718794,30 |
| н727 | 985694,29 | 1718800,87 |
| н728 | 985689,31 | 1718807,67 |
| н729 | 985684,71 | 1718814,69 |
| н730 | 985680,62 | 1718822,17 |
| н731 | 985676,96 | 1718829,77 |
| н732 | 985673,75 | 1718837,60 |
| н733 | 985671,03 | 1718845,60 |
| н734 | 985668,82 | 1718853,74 |
| н735 | 985667,13 | 1718862,08 |
| н736 | 985665,95 | 1718870,44 |
| н737 | 985665,24 | 1718878,84 |
| н738 | 985665,13 | 1718887,24 |
| н739 | 985665,52 | 1718895,77 |
| н740 | 985692,51 | 1719249,82 |
| н741 | 985692,97 | 1719260,14 |
| н742 | 985692,73 | 1719270,51 |
| н743 | 985691,91 | 1719280,88 |
| н744 | 985690,39 | 1719291,07 |
| н745 | 985688,20 | 1719301,24 |
| н746 | 985685,44 | 1719311,22 |
| н747 | 985682,02 | 1719320,99 |
| н748 | 985677,96 | 1719330,53 |
| н749 | 985673,28 | 1719339,75 |
| н750 | 985668,04 | 1719348,78 |
| н751 | 985662,29 | 1719357,43 |
| н752 | 985655,96 | 1719365,63 |
| н753 | 985649,15 | 1719373,36 |
| н754 | 985641,84 | 1719380,73 |
| н755 | 985634,08 | 1719387,65 |
| н756 | 985625,88 | 1719394,00 |
| н757 | 985155,11 | 1719737,32 |
| н758 | 985158,14 | 1719741,50 |
| н759 | 985204,11 | 1719804,58 |
| н760 | 985195,99 | 1719810,47 |
| н761 | 985192,97 | 1719806,46 |
| н762 | 985197,09 | 1719803,47 |
| н763 | 985154,10 | 1719744,44 |
| н764 | 985151,06 | 1719740,28 |
| н765 | 985145,99 | 1719743,96 |
| н766 | 985129,11 | 1719721,48 |
| н767 | 985114,83 | 1719702,50 |
| н768 | 985107,18 | 1719704,97 |
| н769 | 985150,06 | 1719670,38 |
| н770 | 985158,23 | 1719681,04 |
| н771 | 985601,26 | 1719358,09 |
| н772 | 985648,86 | 1719250,68 |
| н773 | 985620,23 | 1718982,96 |
| н774 | 985619,24 | 1718968,89 |
| н775 | 985619,17 | 1718954,87 |
| н776 | 985623,46 | 1718823,91 |
| н777 | 985683,36 | 1718727,55 |
| н778 | 986813,64 | 1718463,84 |
| н779 | 986879,94 | 1718401,68 |
| н780 | 986890,80 | 1718390,82 |
| н781 | 986958,21 | 1718317,00 |
| н782 | 986956,17 | 1718271,89 |
| н783 | 986954,86 | 1718243,09 |
| н784 | 986959,86 | 1718242,88 |
| н785 | 986961,16 | 1718271,66 |
| н786 | 986963,29 | 1718318,81 |
| н787 | 986894,44 | 1718394,27 |
| н788 | 986883,44 | 1718405,30 |
| н789 | 986816,09 | 1718468,42 |
| н790 | 985686,51 | 1718731,95 |

| | | |
|---|---|---|
| н791 | 985628,41 | 1718825,39 |
| н792 | 985624,19 | 1718954,95 |
| н793 | 985624,25 | 1718968,68 |
| н794 | 985625,21 | 1718982,51 |
| н795 | 985653,98 | 1719251,47 |
| н796 | 985605,29 | 1719361,32 |
| н797 | 985161,30 | 1719685,00 |
| н798 | 985164,63 | 1719689,37 |
| н799 | 985167,69 | 1719693,36 |
| н800 | 985609,42 | 1719371,23 |
| н801 | 985616,19 | 1719365,94 |
| н802 | 985622,55 | 1719360,30 |
| н803 | 985628,60 | 1719354,18 |
| н804 | 985634,21 | 1719347,73 |
| н805 | 985639,42 | 1719340,95 |
| н806 | 985644,16 | 1719333,77 |
| н807 | 985648,46 | 1719326,40 |
| н808 | 985652,27 | 1719318,68 |
| н809 | 985655,62 | 1719310,75 |
| н810 | 985658,40 | 1719302,73 |
| н811 | 985660,67 | 1719294,46 |
| н812 | 985662,42 | 1719286,10 |
| н813 | 985663,67 | 1719277,53 |
| н814 | 985664,37 | 1719269,12 |
| н815 | 985664,47 | 1719260,46 |
| н816 | 985664,02 | 1719251,95 |
| н817 | 985637,20 | 1718896,79 |
| н818 | 985636,74 | 1718886,69 |
| н819 | 985636,93 | 1718876,59 |
| н820 | 985637,76 | 1718866,46 |
| н821 | 985639,17 | 1718856,41 |
| н822 | 985641,14 | 1718846,62 |
| н823 | 985643,76 | 1718836,74 |
| н824 | 985647,05 | 1718827,24 |
| н825 | 985650,85 | 1718817,80 |
| н826 | 985655,22 | 1718808,60 |
| н827 | 985660,20 | 1718799,88 |
| н828 | 985665,66 | 1718791,33 |
| н829 | 985671,64 | 1718783,16 |
| н830 | 985678,16 | 1718775,35 |
| н831 | 985685,01 | 1718767,95 |
| н832 | 985692,42 | 1718761,05 |
| н833 | 985700,30 | 1718754,60 |
| н834 | 985708,43 | 1718748,65 |
| н835 | 985716,97 | 1718743,14 |
| н836 | 985725,83 | 1718738,25 |
| н837 | 985735,00 | 1718733,93 |
| н838 | 985744,38 | 1718730,10 |
| н839 | 985753,96 | 1718726,87 |
| н840 | 985763,77 | 1718724,36 |
| н841 | 986856,57 | 1718468,93 |
| н842 | 986857,69 | 1718463,22 |
| н843 | 986859,37 | 1718454,72 |
| н844 | 986980,75 | 1718313,69 |
| н845 | 986978,83 | 1718270,86 |
| н846 | 986977,53 | 1718242,07 |
| н847 | 986982,54 | 1718241,86 |
| н848 | 986983,83 | 1718270,64 |
| н849 | 986985,85 | 1718315,44 |

| | | |
|---|---|---|
| н850 | 986864,01 | 1718457,01 |
| н851 | 986863,03 | 1718461,97 |
| н852 | 986861,92 | 1718467,69 |
| н853 | 986870,13 | 1718465,76 |
| н854 | 986871,28 | 1718460,04 |
| н855 | 986871,60 | 1718458,30 |
| н856 | 986992,82 | 1718318,14 |
| н857 | 986990,67 | 1718270,34 |
| н858 | 986989,36 | 1718241,53 |
| н859 | 986993,78 | 1718241,33 |
| н673 | 987021,86 | 1718240,06 |
| н860 | 986875,48 | 1718464,51 |
| н861 | 986876,26 | 1718460,57 |
| н862 | 986878,08 | 1718458,46 |
| н863 | 986992,41 | 1718326,27 |
| н864 | 986997,37 | 1718320,53 |
| н865 | 986997,49 | 1718323,42 |
| н866 | 986997,52 | 1718331,94 |
| н867 | 986996,98 | 1718340,48 |
| н868 | 986995,93 | 1718348,93 |
| н869 | 986994,38 | 1718357,29 |
| н870 | 986992,32 | 1718365,50 |
| н871 | 986989,76 | 1718373,54 |
| н872 | 986986,61 | 1718381,46 |
| н873 | 986983,04 | 1718389,32 |
| н874 | 986979,01 | 1718396,65 |
| н875 | 986974,48 | 1718403,91 |
| н876 | 986969,51 | 1718410,85 |
| н877 | 986964,10 | 1718417,43 |
| н878 | 986958,31 | 1718423,64 |
| н879 | 986952,14 | 1718429,50 |
| н880 | 986945,67 | 1718435,06 |
| н881 | 986938,83 | 1718440,08 |
| н882 | 986931,70 | 1718444,67 |
| н883 | 986924,22 | 1718448,80 |
| н884 | 986916,54 | 1718452,52 |
| н885 | 986908,68 | 1718455,68 |
| н886 | 986900,61 | 1718458,36 |
| н887 | 986892,40 | 1718460,56 |
| н860 | 986875,48 | 1718464,51 |
| 2(3) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н888 | 986850,45 | 1718500,21 |
| н889 | 986855,78 | 1718498,97 |
| н890 | 986854,76 | 1718504,30 |
| н891 | 986852,80 | 1718514,15 |
| н892 | 985775,30 | 1718765,68 |
| н893 | 985679,98 | 1718895,58 |
| н894 | 985714,38 | 1719347,50 |
| н895 | 985197,95 | 1719723,78 |
| н896 | 985341,42 | 1719950,86 |
| н897 | 985337,60 | 1719954,16 |
| н898 | 985191,22 | 1719722,51 |
| н899 | 985709,18 | 1719345,09 |
| н900 | 985674,85 | 1718894,11 |
| н901 | 985772,36 | 1718761,22 |
| н902 | 986848,50 | 1718510,01 |
| н903 | 986849,38 | 1718505,55 |
| н888 | 986850,45 | 1718500,21 |

| | | |
|---|---|---|
| 2(4) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н904 | 986147,63 | 1720931,27 |
| н905 | 986028,60 | 1720729,42 |
| н906 | 986029,06 | 1720727,34 |
| н907 | 986030,39 | 1720719,59 |
| н908 | 986024,93 | 1720689,07 |
| н909 | 985599,30 | 1720280,19 |
| н910 | 985583,74 | 1720270,42 |
| н911 | 985466,28 | 1720157,82 |
| н912 | 985347,36 | 1719969,62 |
| н913 | 985351,19 | 1719966,31 |
| н914 | 985470,19 | 1720154,64 |
| н915 | 985587,04 | 1720266,43 |
| н916 | 985602,34 | 1720277,05 |
| н917 | 985602,78 | 1720276,58 |
| н918 | 985603,22 | 1720276,12 |
| н919 | 985592,16 | 1720261,76 |
| н920 | 985475,28 | 1720149,90 |
| н921 | 985356,50 | 1719961,73 |
| н922 | 985360,32 | 1719958,43 |
| н923 | 985479,18 | 1720146,71 |
| н924 | 985595,73 | 1720258,25 |
| н925 | 985606,23 | 1720272,99 |
| н926 | 986034,64 | 1720683,64 |
| н927 | 986043,23 | 1720721,65 |
| н928 | 986167,11 | 1720930,87 |
| н929 | 986161,39 | 1720931,14 |
| н930 | 986035,40 | 1720719,21 |
| н931 | 986033,64 | 1720728,10 |
| н932 | 986153,45 | 1720931,25 |
| н904 | 986147,63 | 1720931,27 |
| 2(5) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н933 | 986285,60 | 1722447,99 |
| н934 | 986177,16 | 1721141,73 |
| н935 | 986182,04 | 1721143,23 |
| н936 | 986182,31 | 1721143,27 |
| н937 | 986290,61 | 1722447,57 |
| н933 | 986285,60 | 1722447,99 |
| 2(6) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н938 | 986297,59 | 1722447,00 |
| н939 | 986189,44 | 1721144,38 |
| н940 | 986194,54 | 1721145,17 |
| н941 | 986302,59 | 1722446,58 |
| н938 | 986297,59 | 1722447,00 |
| 2(7) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н942 | 986194,20 | 1721141,08 |
| н943 | 986189,10 | 1721140,28 |
| н944 | 986173,42 | 1720951,36 |
| н945 | 986166,00 | 1720938,90 |
| н946 | 986171,70 | 1720938,63 |
| н947 | 986178,31 | 1720949,80 |
| н942 | 986194,20 | 1721141,08 |
| 2(8) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н948 | 986181,95 | 1721139,00 |
| н949 | 986176,80 | 1721137,42 |
| н950 | 986161,65 | 1720955,05 |
| н951 | 986152,33 | 1720939,25 |
| н952 | 986158,13 | 1720939,21 |
| н953 | 986166,55 | 1720953,49 |
| н948 | 986181,95 | 1721139,00 |
| 2(9) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н954 | 985022,53 | 1719732,32 |
| н955 | 984990,97 | 1719690,39 |
| н956 | 984994,79 | 1719687,54 |
| н957 | 985027,29 | 1719730,79 |
| н954 | 985022,53 | 1719732,32 |
| 2(10) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н958 | 985194,83 | 1720024,27 |
| н959 | 985053,72 | 1719836,55 |
| н960 | 985055,51 | 1719836,57 |
| н961 | 985055,55 | 1719836,56 |
| н962 | 985055,60 | 1719836,57 |
| н963 | 985161,80 | 1719979,00 |
| н964 | 985195,28 | 1720023,95 |
| н958 | 985194,83 | 1720024,27 |
| 2(11) "86:09:0000000:4542/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н965 | 982979,48 | 1726394,45 |
| н966 | 982977,51 | 1726392,62 |
| н967 | 983019,61 | 1726343,60 |
| н968 | 983023,04 | 1726346,72 |
| н965 | 982979,48 | 1726394,45 |
| 3(1) "86:09:0101039:3912/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н969 | 985002,26 | 1719715,51 |
| н970 | 985018,87 | 1719738,20 |
| н971 | 985058,79 | 1719790,61 |
| н972 | 985058,79 | 1719790,64 |
| н973 | 985058,81 | 1719790,65 |
| н974 | 985058,81 | 1719790,66 |
| н975 | 985100,35 | 1719838,34 |
| н976 | 985128,35 | 1719875,26 |
| н977 | 985159,34 | 1719919,49 |
| н978 | 985181,46 | 1719949,20 |
| н979 | 985186,48 | 1719955,94 |
| н980 | 985219,96 | 1719998,24 |
| н981 | 985223,42 | 1720002,56 |
| н982 | 985223,84 | 1720003,10 |
| н983 | 985219,27 | 1720006,43 |
| н984 | 985181,84 | 1719959,47 |
| н985 | 985122,73 | 1719879,41 |
| н986 | 985016,47 | 1719740,00 |
| н987 | 984922,24 | 1719611,25 |
| н988 | 984867,16 | 1719539,23 |
| н989 | 984869,51 | 1719537,37 |
| н990 | 984915,20 | 1719597,21 |
| н991 | 984924,57 | 1719609,45 |
| н992 | 984976,98 | 1719681,02 |
| н969 | 985002,26 | 1719715,51 |
| 3(2) "86:09:0101039:3912/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н993 | 984906,24 | 1719623,28 |
| н994 | 985000,50 | 1719752,03 |

| | | |
|---|---|---|
| н995 | 985012,94 | 1719763,82 |
| н996 | 985016,70 | 1719774,93 |
| н997 | 985015,63 | 1719775,84 |
| н998 | 985013,99 | 1719772,60 |
| н999 | 985010,30 | 1719765,44 |
| н1000 | 984998,66 | 1719753,46 |
| н1001 | 984973,63 | 1719719,23 |
| н1002 | 984956,69 | 1719696,03 |
| н1003 | 984914,34 | 1719639,32 |
| н1004 | 984903,77 | 1719625,14 |
| н1005 | 984896,87 | 1719616,09 |
| н1006 | 984849,53 | 1719553,19 |
| н1007 | 984851,48 | 1719551,64 |
| н993 | 984906,24 | 1719623,28 |
| 4(1) "86:09:0101039:3912/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н1008 | 985223,84 | 1720003,10 |
| н1009 | 985226,80 | 1720006,78 |
| н1010 | 985226,97 | 1720007,00 |
| н1011 | 985222,39 | 1720010,33 |
| н1012 | 985219,27 | 1720006,43 |
| н1008 | 985223,84 | 1720003,10 |
| 4(2) "86:09:0101039:3912/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н1013 | 984866,43 | 1719533,33 |
| н1014 | 984866,96 | 1719534,00 |
| н1015 | 984867,93 | 1719535,28 |
| н1016 | 984869,51 | 1719537,37 |
| н1017 | 984867,16 | 1719539,23 |
| н1018 | 984864,10 | 1719535,21 |
| н1013 | 984866,43 | 1719533,33 |
| 4(3) "86:09:0101039:3912/ЧЗУ1" | --- | --- |
| н1019 | 984849,53 | 1719553,19 |
| н1020 | 984846,63 | 1719549,34 |
| н1021 | 984846,52 | 1719549,22 |
| н1022 | 984848,44 | 1719547,67 |
| н1023 | 984851,48 | 1719551,64 |
| н1019 | 984849,53 | 1719553,19 |
| 5 "86:09:0101039:2195:ЗУ1" | --- | --- |
| н1024 | 985013,15 | 1719764,07 |
| н1025 | 985024,36 | 1719779,17 |
| н1026 | 985030,79 | 1719787,84 |
| н1027 | 985022,78 | 1719792,61 |
| н1028 | 985022,76 | 1719792,59 |
| н1029 | 985021,33 | 1719793,45 |
| н1030 | 985011,10 | 1719779,83 |
| н1031 | 985016,76 | 1719774,93 |
| н1024 | 985013,15 | 1719764,07 |
| 6(1) "86:09:0000000:1777:ЗУ1" | --- | --- |
| н1032 | 985206,98 | 1720015,41 |
| н1033 | 985170,08 | 1719968,90 |
| н1034 | 985111,47 | 1719887,75 |
| н1035 | 985060,77 | 1719820,74 |
| н1036 | 985048,04 | 1719804,56 |
| н1037 | 985048,03 | 1719804,56 |
| н1038 | 985048,04 | 1719804,56 |
| н1039 | 985048,03 | 1719804,54 |
| н1040 | 985048,06 | 1719804,53 |
| н1041 | 985041,38 | 1719796,06 |
| н1042 | 985041,35 | 1719796,07 |
| н1043 | 985041,34 | 1719796,05 |
| н1044 | 985041,33 | 1719796,05 |
| н1045 | 985041,31 | 1719796,05 |
| н1046 | 985026,72 | 1719777,49 |
| н1047 | 985024,36 | 1719779,17 |
| н1048 | 985013,15 | 1719764,07 |
| н1049 | 985013,05 | 1719763,78 |
| н1050 | 985000,50 | 1719752,03 |
| н1051 | 984906,24 | 1719623,28 |
| н1052 | 984851,47 | 1719551,64 |
| н1053 | 984867,16 | 1719539,23 |
| н1054 | 984922,23 | 1719611,24 |
| н1055 | 985016,48 | 1719739,99 |
| н1056 | 985122,73 | 1719879,41 |
| н1057 | 985181,83 | 1719959,47 |
| н1058 | 985219,27 | 1720006,43 |
| н1032 | 985206,98 | 1720015,41 |
| 6(2) "86:09:0000000:1777:ЗУ1" | --- | --- |
| н1059 | 985027,37 | 1719798,87 |
| н1060 | 985032,64 | 1719797,82 |
| н1061 | 985031,45 | 1719798,06 |
| н1059 | 985027,37 | 1719798,87 |
| 7 "86:09:0101039:1976:ЗУ1" | --- | --- |
| н1062 | 985048,04 | 1719804,56 |
| н1063 | 985060,77 | 1719820,74 |
| н1064 | 985111,47 | 1719887,75 |
| н1065 | 985170,08 | 1719968,90 |
| н1066 | 985206,98 | 1720015,41 |
| н1067 | 985206,96 | 1720015,42 |
| н1068 | 985195,28 | 1720023,94 |
| н1069 | 985194,10 | 1720022,35 |
| н1070 | 985161,79 | 1719979,00 |
| н1071 | 985055,60 | 1719836,57 |
| н1072 | 985033,95 | 1719807,61 |
| н1073 | 985044,06 | 1719805,45 |
| н1074 | 985047,36 | 1719804,71 |
| н1062 | 985048,04 | 1719804,56 |
| 8 "86:09:0101039:1977:ЗУ1" | --- | --- |
| н1075 | 985041,31 | 1719796,05 |
| н1076 | 985039,77 | 1719796,37 |
| н1077 | 985038,51 | 1719796,62 |
| н1078 | 985032,64 | 1719797,82 |
| н1079 | 985027,37 | 1719798,87 |
| н1080 | 985024,99 | 1719795,65 |
| н1081 | 985022,78 | 1719792,61 |
| н1082 | 985030,79 | 1719787,84 |
| н1083 | 985024,36 | 1719779,17 |
| н1084 | 985026,72 | 1719777,49 |
| н1075 | 985041,31 | 1719796,05 |
| 9 "86:09:0000000:1777:ЗУ2" | --- | --- |
| н1085 | 984851,47 | 1719551,64 |
| н1086 | 984848,44 | 1719547,67 |
| н1087 | 984864,09 | 1719535,21 |

| | | |
|---|---|---|
| н1088 | 984867,16 | 1719539,23 |
| н1085 | 984851,47 | 1719551,64 |
| 10 "86:09:0101039:2195:ЗУ2" | --- | --- |
| н1089 | 985016,95 | 1719796,08 |
| н1090 | 985004,05 | 1719778,93 |
| н1091 | 985005,37 | 1719779,66 |
| н1092 | 985008,95 | 1719781,70 |
| н1093 | 985011,10 | 1719779,83 |
| н1094 | 985021,33 | 1719793,45 |
| н1089 | 985016,95 | 1719796,08 |
| 11 "86:09:0101039:1976:ЗУ2" | --- | --- |
| н1095 | 985198,27 | 1720027,95 |
| н1096 | 985195,28 | 1720023,94 |
| н1097 | 985206,94 | 1720015,43 |
| н1098 | 985206,96 | 1720015,42 |
| н1099 | 985206,98 | 1720015,41 |
| н1100 | 985210,08 | 1720019,32 |

| | | |
|---|---|---|
| н1101 | 985210,07 | 1720019,33 |
| н1102 | 985210,04 | 1720019,35 |
| н1095 | 985198,27 | 1720027,95 |
| 12(1) "86:09:0000000:1777:ЗУ2" | --- | --- |
| н1103 | 985210,08 | 1720019,32 |
| н1104 | 985206,98 | 1720015,41 |
| н1105 | 985219,25 | 1720006,45 |
| н1106 | 985219,27 | 1720006,43 |
| н1107 | 985222,38 | 1720010,33 |
| н1108 | 985222,36 | 1720010,35 |
| н1103 | 985210,08 | 1720019,32 |
| 12(2) "86:09:0000000:1777:ЗУ2" | --- | --- |
| н1109 | 985198,27 | 1720027,95 |
| н1110 | 985198,07 | 1720027,68 |
| н1111 | 985195,28 | 1720023,94 |
| н1109 | 985198,27 | 1720027,95 |

### 3.6. Чертёж межевания территории




Проект межевания территории для размещения линейного объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь ООО "РИКОЙЛ-Западная Сибирь" "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 15000
Лист 2 из 6
Формат А4
Советский район
86:09:0000000:1777:ЗУ2
86:09:0101039:3912:ЗУ1
86:09:0101039:1976:ЗУ1
86:09:0101039:2195:ЗУ2
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- границы образуемых земельных участков (красные линии), точки поворота
- границы ранее отведенных земельных участков
Номер - условные номера образуемых земельных участков


Проект межевания территории для размещения линейного объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 15000
Лист 3 из 6
Формат А4
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- границы образуемых земельных участков (красные линии), точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
Номер - условные номера образуемых земельных участков
Советский район
н457
н365
н376
н375
н461
н462
н335
н336
н337
н338
н317
н339
н318
н341
н343
н327
н344
н345
н346
н319
н348
н349
н328
н350


Проект межевания территории для размещения линейного объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 15000
Лист 4 из 6
Формат А4
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- границы образуемых земельных участков (красные линии), точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
Номер - условные номера образуемых земельных участков
Советский район
н535
н537
н364
н369
н370
н372
н373


Проект межевания территории для размещения линейного объекта
"Куслы №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 1:5000
Советский район
86:09:0000000:4542/4394
86:09:0000000:4542/4391
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- границы образуемых земельных участков (красные линии), точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
Номер - условные номера образуемых земельных участков
Лист 5 из 6
Формат А4


Проект межевания территории для размещения линейного объекта
"Кусты №14, №36 Шушминского месторождения"
Землепользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" "ТПП "Урайнефтегаз"
Масштаб 1:5000
Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- границы муниципальных образований
- границы образуемых земельных участков (красные линии), точки поворота
- граница ранее отведенных земельных участков
Номер - условные номера образуемых земельных участков
Советский район
Лист 6 из 6
Формат А4

**Постановление администрации Советского района от « 1 » октября 2019г. № 2249 Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 1 Яхлинского месторождения» (линейная часть)**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 1 Яхлинского месторождения» (линейная часть) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

**Глава Советского района** **И.А. Набатов**

Приложение
к постановлению
администрации Советского района
от 01.10.2019 № 2249

**1. Проект планировки территории. Графическая часть**




1
20.9756 га
:324
:433
:326
:327
:390
:325
:461
:392
Экспликация проектируемых объектов:
① Автомобильная дорога на куст №1
② Нефтегазосборный трубопровод от К-1 до т.вр.К-1
③ ВЛ-1 на куст №1
④ ВЛ-2 на куст №1
лист 2 листов 2

М 1:5000

## 2. Положение о размещении линейных объектов

### 2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Данной проектной документацией предусмотрено проектирование следующих объектов:
Автомобильная дорога на куст № 1, V категории, протяженностью 2262 м;
Нефтегазосборный трубопровод от К-1 до т.вр.К-1, протяженностью 2436,5 м;
ВЛ 6 кВ № 1 на куст №1, протяженностью 2365 м;
ВЛ 6 кВ № 2 на куст №1, протяженностью 2324 м.

**Основные технические показатели плана трассы**

Таблица 1

| Наименование трубопровода | Диаметр/толщина стенки, мм | Протяженность трассы*, м |
|---|---|---|
| Нефтегазосборный трубопровод от К-1 до т.вр. К-1 | 159х6 | 2436,5 |

**Параметры проектируемой автомобильной дороги**

Таблица 2

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы |
|---|---|---|
| Интенсивность движения | Приведен. авт./сут. | Не более 200 |
| Категория дороги | | V |
| Расчетная скорость | км/ч | 50 |
| Количество полос движения | шт. | 1 |
| Ширина проезжей части | м | 6,00 |
| Ширина земляного полотна | м | 10,00 |
| Ширина обочины | м | 2,00 |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 70 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 150 |
| Минимальная расчетная видимость:<br>- поверхности дороги<br>- встречного автомобиля | <br>м<br>м | <br>85<br>170 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых:<br>- вогнутых<br>- выпуклых<br>На сложных участках:<br>-вогнутых | <br>м<br>м<br><br><br>м | <br>1500<br>2500<br><br><br>1000 |

| | | |
|---|---|---|
| - выпуклых | м | 1000 |
| Поперечный уклон<br>-проезжей части<br>-обочины | <br>‰<br>‰ | <br>40<br>40 |

Проектируемая автомобильная дорога относятся к ведомственным автомобильным дорогам и являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Расчетный объем грузоперевозок менее 0,35 млн.т нетто/год.

Электротехнической частью проекта предусматривается строительство двух ВЛ 6 кВ до куста скважин № 1.

Для электроснабжения проектируемых КТПН 6/0,4 кВ, расположенных на кустовой площадке № 1 Яхлинского месторождения, предусматривается строительство воздушных линий электропередачи, напряжением 6 кВ. Потребителями электроэнергии по данному шифру являются электроприемники куста скважин № 1.

ВЛ 6 кВ № 1 на куст № 1, запроектирована от ПС 110/35/6 кВ «Яхлинская» РУ-6 кВ, посредством отпайки от ранее запроектированной ВЛ 6 кВ на Куст № 2. Протяженность проектируемой отпайки в сторону Куста № 1 составляет 2,365 км.

ВЛ 6 кВ № 2 на куст № 1, запроектирована от существующей ВЛ 6 кВ ф. Осенний-2 яч.20 от II (с.ш.) на Куст-14, путем установки дополнительной траверсы на существующую опору и установки в непосредственной близости анкерной концевой опоры с разъединителем на расстоянии 5м с ослабленным тяжением со стороны проектной линии. Протяженность отпайки составляет 2,324 км.

Объемы строительства объектов внешнего электроснабжения приведены в таблице 3.

**Объемы строительства объектов электроснабжения**

Таблица 3

| Наименование трасс ВЛ | Тип, марка провода | Lпроект., отпайки км | Примечание |
|---|---|---|---|
| ВЛ 6 кВ №1 на куст №1 | СИП-3 1х120 | 2,365 | 4этап |
| ВЛ 6 кВ №2 на куст №1 | СИП-3 1х120 | 2,324 | 5этап |
| Итого: | | 4,689 | |

Технические решения, предусмотренные проектной документацией, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности трубопроводной системы.

Основные технические решения приняты на основании:

Задания на проектирование объекта обустройства «Куст № 1 Яхлинского месторождения», утвержденным первым заместителем генерального директора - главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым;

Технических условий на разработку проектной документации: «Обустройство К-1 Яхлинского месторождения», утвержденных первым заместителем генерального директора - главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым;

Отчета по инженерным изысканиям, выполненного по заказу 01-1869/18С2029 -ИИ «Куст №1 Яхлинского месторождения»;

Гидравлического и прочностного расчетов трубопроводов;

Основные нормативные документы, использованные при разработке раздела:

ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»;

ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 12.03.2013 № 101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Регламент по эксплуатации и ремонту промысловых трубопроводов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 30.11.2017 № 515 «Правила безопасности эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов».

Проектные решения согласованы с заказчиком и не нарушают п. 718 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности от 12.03.2013 № 101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Принятые технические решения обеспечивают надежность и экологическую безопасность проектируемых трубопроводов.

### 2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на территории Советского района, Яхлинского месторождения.

Яхлинское месторождение представляет собой промышленный объект нефтедобычи.

Производственная инфраструктура месторождения представлена кустовыми основаниями, внутрипромысловыми автомобильными дорогами и сетью трубопроводов и линий электропередачи к кустовым основаниям и промышленным технологическим площадкам. Ближайшие эксплуатируемые месторождения: Ловинское, Пайтыхское.

Административный центр г. Советский находится в 98 км на юго-запад от района работ.

Ближайшим населенным пунктом является нп Коммунистический, расположенный в 58 км к северо-западу от границы Яхлинского лицензионного участка.

### 2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № | X | Y | № | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013715.37 | 1787088.96 | 19 | 1011740.71 | 1786641.25 |
| 2 | 1013733.88 | 1787088.12 | 20 | 1011742.07 | 1786664.22 |
| 3 | 1013732.28 | 1787052.83 | 21 | 1011779.57 | 1786662.00 |
| 4 | 1013810.24 | 1787049.30 | 22 | 1011782.09 | 1786679.68 |
| 5 | 1013801.09 | 1787034.99 | 23 | 1011833.98 | 1786672.26 |
| 6 | 1013798.59 | 1786979.75 | 24 | 1011835.38 | 1786698.86 |
| 7 | 1013392.13 | 1786479.55 | 25 | 1011859.87 | 1786697.05 |
| 8 | 1013332.31 | 1786427.58 | 26 | 1011859.42 | 1786677.73 |
| 9 | 1013041.65 | 1786458.45 | 27 | 1013025.40 | 1786553.26 |
| 10 | 1013039.18 | 1786436.44 | 28 | 1013025.87 | 1786557.31 |
| 11 | 1013015.64 | 1786438.70 | 29 | 1013050.72 | 1786554.76 |
| 12 | 1013017.77 | 1786460.98 | 30 | 1013050.38 | 1786550.61 |
| 13 | 1011888.57 | 1786585.81 | 31 | 1013084.75 | 1786546.96 |
| 14 | 1011887.30 | 1786563.56 | 32 | 1013084.24 | 1786542.49 |
| 15 | 1011852.02 | 1786565.49 | 33 | 1013255.71 | 1786524.28 |
| 16 | 1011850.74 | 1786541.75 | 34 | 1013346.28 | 1786561.30 |
| 17 | 1011827.27 | 1786543.87 | 35 | 1013711.56 | 1787004.85 |
| 18 | 1011832.08 | 1786635.83 | | | |
| 19 | 1011740.71 | 1786641.25 | | | |

### 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В данном проекте линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта, отсутствуют.

### 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения не подлежат установлению.

### 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемый трубопровод пересекает существующую автомобильную дороги. Прокладка проектируемого трубопровода под автодорогами без усовершенствованного покрытия подземная, выполняется открытым способом с устройством на время производства работ временной объездной дороги.

Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводе опорно-направляющих колец (спейсеров) и герметизацией концов кожуха диэлектрической манжетой.

Проектируемая автодорога на куст № 1 пересекает ранее запроектированную трассу нефтепровода. В соответствии с требованиями в местах пересечения с трубопроводами предусмотрено устройство защитных футляров (кожухов). Мероприятия по защите трубопроводов не требуются, т.к. проектируемая автодорога на куст № 1 на ПК 0+26 пересекает раннее запроектированный трубопровод, в котором были предусмотрены защитные футляры.

### 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в ред. Указа Президиума ВС РФ от 18.01.1985 г.) и Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002.

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат основой для определения

планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на марта2015 года), в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо проведение следующих мероприятий:

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы;

заказчик указанных работ обязан и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия;

региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

На территории проектируемых земельных участков отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Заключение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2019 № 19-1904.

Объект «Куст № 1 Яхлинского месторождения» не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансисийском автономном округе - Югре.

### 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Планирование работы по охране окружающей среды является одним из главных гарантов поддержания благоприятной экологической ситуации.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектной документацией предусмотрены технические решения, представленные комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов:

при выделении земель под строительство объектов устанавливаются твердые границы отвода, что обязывает не допускать использование земель и повреждать почвенно-растительный покров за пределами отвода;

формирование линейных коммуникаций в единые технологические коридоры (трубопроводы, автодороги, линии электропередач) минимальной ширины по кратчайшему расстоянию;

использование труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства, с увеличенной толщиной стенки;

комплексная защита трубопроводов от почвенной коррозии заводской антикоррозионной изоляцией усиленного типа и средствами электрохимической защиты;

визуальный контроль поверхности труб, деталей трубопровода, запорной арматуры перед сборкой и сваркой трубопровода, имеющего заводскую изоляцию;

очистка внутренней полости трубопровода перед вводом в эксплуатацию после полной готовности всех участков;

испытание на прочность и проверка на герметичность трубопровода;

контроль коррозионного состояния и эффективности защиты от внутренней коррозии трубопровода;

периодическое диагностирование трубопровода для предотвращения и прогнозирования аварий, тем самым для повышения надёжности и долговечности трубопроводов;

демонтаж выведенных из эксплуатации трубопроводов, препятствующих строительству проектируемых трубопроводов, выполнены в полосе отвода земли;

выезд строительной техники за полосу отвода земли не разрешается;

демонтируемое оборудование вывозится на площадки временного накопления с последующей отправкой на спецпредприятие Вторчермета;

к демонтажным работам допускаются квалифицированные работники, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам безопасного ведения работ;

в связи с тем, что демонтаж производится в летнее время, чтобы не нарушать почвенный и растительный покров на болотах работы выполняются с помощью болотоходной техники;

после демонтажа и строительства трубопроводов производится засыпка траншеи, уборка строительного мусора и планировка полосы. Все территории подлежат технической и биологической рекультивации;

укрепление откосов насыпей для защиты их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками посевом семян многолетних трав с предварительным нанесением ранее снятого плодородного растительного слоя;

утилизация отходов производства и потребления;

контроль за обслуживающим автотранспортом по недопущению подтекания топлива, смазочных материалов;

рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемого объекта.

В целях восстановления плодородно-растительного слоя, природоохранных мероприятий предусматривается техническая и биологическая рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

Основной ущерб растительным ресурсам от воздействия строительства заключается в уменьшении площадей покрытых естественной растительностью, сокращении общего запаса насаждений, нерациональном использовании растительного покрова, в захламлении и загрязнении прилегающих к проектируемому объекту территорий.

Основные нарушения растительности произойдут, как правило, в полосе, отводимой под строительство проектируемого объекта.

1) Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе проведения строительно-монтажных работ необходимо:

проводить своевременный техосмотр и техобслуживание техники;

проводить контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники;

сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается по существующим дорогам).

При комплектовании парка транспортных средств отдавалось предпочтение автотранспорту с дизельными двигателями, уменьшающими загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами и исключающими загрязнение окружающей среды соединениями свинца.

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Все транспортные средства с дизельным двигателем внутреннего сгорания должны быть оборудованы каталитическим дожигателем выхлопных газов для уменьшения количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу. Замена дожигателей должна проводиться

регулярно в соответствии с рекомендациями изготовителя для обеспечения эффективности их работы.

Для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в перевозке грунта должны быть снабжены укрытиями.

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвращение аварийных ситуаций:

полная герметизация системы сбора;

соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех составных частей системы добычи и транспортировки;

применение максимально герметизированной системы сбора и транспорта нефти, газа, воды;

герметичность затвора всех задвижек предусмотреная класса «А»;

технологическая аппаратура, работающая под давлением и в которой возможно превышение давления выше расчетного, оснащена предохранительными клапанами;

контроль 100% швов сварных соединений;

испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

организация строгого контроля технологических процессов, герметичность, надежность и безаварийная работа оборудования и трубопроводов;

применение наиболее совершенного оборудования и приборов контроля его работы;

технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировок и сигнализации;

предусмотрено внутреннее и наружное антикоррозионное покрытие трубопроводов.

2) Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной документацией предусмотрено:

а) Период строительства:

накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы;

соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;

исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов качества;

предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных работ для использования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам;

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ (воздействие временное).

б) Период эксплуатации:

накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных необходимым оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду;

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, транспортировки и промежуточного складирования;

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные предприятия по заключаемым Природопользователем договорам;

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, позволяющего повысить срок его эксплуатации;

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса опасности и опасных свойств;

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;

сведение к минимуму риска возгорания отходов.

Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся отходов

производства и потребления, что сократит до минимума негативное воздействие отходов на почву и окружающую среду в целом.

3) Мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при строительстве объектов предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:

обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;

запрет проезда транспорта вне проездов и дорог;

запрет мойки и заправки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

использование труб соответствующих климатическим условиям строительства с заводской трехслойной антикоррозионной изоляцией;

очистка и гидравлическое испытание трубопроводов;

использование машин и механизмов в исправном состоянии, во избежание возможности пролива нефтепродуктов;

очистка временно занимаемой территории от строительного мусора, неизрасходованных материалов и других загрязнителей по окончании производства работ;

установка биотуалета на строительной площадке;

оснащение рабочих мест на площадке строительства инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при эксплуатации объекта предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:

технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными технологическими параметрами и оснащено необходимым объемом автоматического регулирования, блокировки и сигнализации;

арматура принята с учетом условий эксплуатации, рабочих параметров, физико-химических свойств транспортируемой среды, класс герметичности затвора – А;

для технологических трубопроводов использованы трубы повышенной эксплуатационной надежности с заводским антикоррозионным покрытием;

производится эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся в исправном состоянии для избежания разливов на площадке строительства заправка машин осуществляется только на стационарных АЗС;

высокое качество используемых труб, выбранные трубы имеют повышенные эксплуатационные характеристики и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации;

надежная гидроизоляция трубопровода;

необходимый уровень надежности и безопасности трубопроводов по болотам (близкое залегание грунтовых вод) определяется категорией надежности трубопроводов I и II типа;

все монтажные сварные соединения на линейной части, и узлы подключения трубопроводов подвергаются 100% неразрушающему контролю физическими методами (радиографированием) во избежание аварийной ситуации на водный объект;

используется активная защита и изоляция труб;

все монтажные сварные соединения на линейной части подвергаются 100% контролю физическими методами: радиографированием, ультразвуком.

По результатам рекогносцировочного обследования изыскиваемые объекты постоянных водотоков не пересекают, расположены на минимальном расстоянии 0,53 км от истока р. Яхля (объекты изысканий от истока реки не затапливаются). Ветро-волновое воздействие на р. Яхля отсутствует.

Согласно данным инженерно-геодезических изысканий в пределах Куста №1 находится старый карьер песка, заполненный водой. Также площадка куста №1 частично расположена на заболоченной территории (колебания уровней воды на такой заболоченной территории могут составить 0,2 – 0,3 м).

Объекты располагаются вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

4) Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

В период строительства объектов в целях охраны растительного и животного мира необходимо обеспечение контроля за строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства.

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования проектной документацией предусмотрены следующие организационные и технические мероприятия:

подземная прокладка трубопровода в целях минимизации ущерба для мигрирующих животных;

движение транспорта и строительной техники только по существующим автомобильным дорогам и временным вдольтрассовым проездам;

заправку строительных машин и механизмов горючесмазочными материалами производить автозаправщиками, исключая попадания ГСМ в почву и водоемы;

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и строительной техники должно выполняться на территории ремонтного предприятия;

стоянка, заправка автомобильного транспорта и строительной техники в водоохранных зонах запрещается;

введение запрета на образование несанкционированных свалок бытовых отходов – мест концентрации синантропных видов птиц и других животных;

предупреждение случаев любого браконьерства, не допускать нерегламентированную добычу животных;

сведение до минимума «фактор беспокойства» в местах обитания животных, особенно пернатых хищников, водоплавающих птиц, крупных млекопитающих и редких (малочисленных) животных;

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружающей среды;

исключение вероятности возгорания лесных участков на прилегающей к участку строительства местности.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить контроль за соблюдением правил пожаробезопасности:

запрет на разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

запрет на выжигание травы на лесных полянах, прогалинах на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животных и сохранения оптимальных условий их существования должны быть предусмотрены следующие организационные и биотехнические мероприятия:

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружающей среды;

соблюдением правил пожарной безопасности;

предупреждение случаев любого браконьерства, недопущение нерегламентированной добычи животных.

После завершения строительства и по окончании эксплуатации проектируемых объектов проводятся рекультивационные работы нарушенных земель с целью восстановления почвенного покрова, исходной растительности и среды обитания животных.

В соответствии с данными Красной книги ХМАО (2013) на территориях прилегающих к лицензионному участку могут быть отмечены представители следующих видов (таблица 4).

**Виды, включенные в Красную книгу ХМАО**

Таблица 4

| Наименование | Статус |
|---|---|
| Западно-сибирский речной бобр | 1 категория. Подвид с ограниченным ареалом, находящийся под угрозой уничтожения. |
| Лесной северный олень | 3 категория. Редкий подвид |
| Кобчик | 3 категория. Редкий вид |
| Скопа | 3 категория. Редкий вид |
| Орлан белохвост | 3 категория. Редкий вид |
| Большой кроншнеп | 3 категория. Редкий вид |
| Сибирская лягушка | 3 категория. Редкие популяции на северной и западной границах ареала. |
| Средний кроншнеп | 4 категория. Не определенный по статусу, малоизученный вид |
| Ястребиная сова | 4 категория. Неопределенный по статусу вид |

В ходе маршрутного обследования испрашиваемого земельного участка и прилегающих к нему территорий в радиусе 0,5 км виды, имеющие особый природоохранный статус отсутствовали.

В соответствии с литературными данными на территориях, прилегающих к району производства работ, могут встречаться редкие и исчезающие виды растений:

Прострел желтеющий - Статус. 3 категория. Редкий вид. Включён в Красные книги Тюменской (2004), Свердловской (2008) областей, Ямало-Ненецкого автономного округа (2010) – 3 категория.

Пион уклоняющий - Статус. 3 категория. Редкий вид. Включён в Красные книги Тюменской (2004) и Свердловской (2008) областей, Ямало-Ненецкого автономного округа (2010) – 3 категория, Республики Коми (2009) – статус 2, в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980).

Вереск обыкновенный - Статус. 3 категория. Редкий вид. Реликт послеледникового периода. Включён в Красные книги Тюменской (2004), Свердловской (2008) областей – 3 категория, Красноярского края (2005) – 1 категория, сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980).

Вероника колосистая - Статус. 3 категория. Редкий вид. Реликт ксеротермического периода голоцена. Включён в Красную книгу Республики Коми (2009) – статус 3.

Ирис сибирский - Статус. 3 категория. Редкий вид. Включён в Красные книги Свердловской области (2008) – 3 категория и Республики Коми (2009) – статус 3.

Пальчатокоренник мясо красный - Статус. 3 категория. Редкий вид. Внесён в Приложение II Международной конвенции СИТЕС. Включён в Красные книги Свердловской области (2008), Республики Коми (2009) – 3 категория.

Кокушник длиннорогий - Статус. 3 категория. Редкий вид. Внесён в Приложение II Международной конвенции СИТЕС. Включён в Красные книги Свердловской (2008) и Томской (2002) областей – 3 категория.

Любка двулистная - Статус. 3 категория. Редкий вид, находится на северной границе своего ареала. Внесён в Приложение II Международной конвенции СИТЕС. Включён в Красную книгу Свердловской области (2008) – 3 категория, сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980).

Пухонос альпийский - Статус. 5 категория. Восстанавливающийся вид. Гляциальный реликт.

Баранец обыкновенный - Статус. 4 категория. Вид с неопределённым статусом. Внесён в Красные книги РФ – 2а категория, Республики Коми – 2 категория, Свердловской области – Приложение.

В рамках производства маршрутного флористического обследования территории строительства виды, виды растений занесенные в Красную книгу, не выявлены.

5) Мероприятия по охране недр

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» содержит правовые и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляется федеральными органами управления государственным фондом недр или его территориальным подразделением.

Основными требованиями по использованию недр является обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, а также предотвращение загрязнения недр при проведении работ, соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации подземных сооружений (скважин).

Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Для защиты от возможного проникновения загрязняющих веществ необходимо предусматривать:

применение труб, материалов и арматуры, соответствующей климатическим условиям района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной температуре;

механические характеристики труб, соединений трубопроводов и арматуры обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопроводов при условии соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.);

герметичность затворов установленной запорной арматуры соответствует классу «А»;

постоянные осмотры состояния трубопроводов и технологического оборудования в период эксплуатации с записями результатов осмотра в эксплуатационном журнале;

проведение контрольного осмотра, проведение планового ремонта.

Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектом являются составной частью технологических процессов, направленных на обеспечение безаварийности производства и рационального использования природных ресурсов.

Производственный экологический контроль за охраной недр и окружающей среды осуществляется организацией, выполняющей данный вид работ.

Для обеспечения охраны недр предусматривается строительство скважин в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», действующими требованиями техники и технологии бурения, крепления и испытания скважины в соответствии с инструкциями и руководящими документами, утвержденными в установленном порядке.

Предусмотренные проектной документацией технические решения обеспечивают предотвращение негативных последствий строительства скважин на состояние недр и окружающей природной среды.

6) Мероприятия по ведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов и явлений.

Мониторинг ведется в соответствии с разработанным и согласованным специально уполномоченными органами Проектом системы локального мониторинга лицензионного участка.

Целью экологического мониторинга является получение информации о состоянии компонентов окружающей природной среды: почвенного и растительного покрова,

поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха в районе размещения нефтегазопромысловых объектов. Полученная в результате мониторинга информация может быть использована для предотвращения негативных экологических и социальных последствий.

В задачи производственного экологического мониторинга входит:

количественная и качественная оценка степени влияния проектируемого объекта на компоненты окружающей среды;

наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление их воздействия на состояние окружающей среды в зоне влияния объектов обустройства лицензионного участка;

анализ причин загрязнения окружающей среды;

обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах уровня содержания загрязняющих веществ.

Процедура разработки программы экологического мониторинга подразумевает определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения контроля различных сред и показателей.

В рамках программы мониторинга за проектируемым объектом, контроль за состоянием окружающей среды необходимо осуществлять по следующим направлениям:

атмосферный воздух;

снежный покров;

поверхностные воды и донные отложения;

почвенный покров.

В случае выявления в результате проведения мониторинга превышения природоохранных нормативов руководитель лабораторной службы ставит об этом в известность руководителя предприятия.

Оценка физико-химического состояния компонентов природной среды осуществляется методом сравнительного анализа полученных данных с ПДК.

Мониторинг состояния основных компонентов окружающей среды проводятся как на участках не подверженных антропогенному воздействию (фон), так и вблизи техногенных объектов (контроль).

Выбор количества и местоположения площадок отбора проб компонентов природной среды, которые должны учитываться при разработке общей системы экологического мониторинга территории планируемого строительства, должно определялся проектными решениями.

Выбор пунктов мониторинга, перечень загрязняющих веществ и параметров, подлежащих обязательному исследованию, периодичность проведения осуществляется в соответствии с требованиями РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой».

### 2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

#### 2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения

(Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций оборудования и предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие:

применение герметизированной системы трубопроводов;

применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную;

покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной антикоррозионной изоляцией усиленного типа;

тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры;

молниезащита и заземление;

очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность;

организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного контроля;

проверка качества изоляционных покрытий;

100 % контроль сварных стыков;

оснащение технологического оборудования системами регулирования и блокировки;

периодическая диагностика трубопроводов, в том числе внутриплощадочных, не реже одного раза в два года;

в начале и конце трубопроводов предусмотрены отсекающие задвижки для экстренного вывода его из эксплуатации;

на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия, по трассе не менее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков.

Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта рекомендуется выполнять следующий комплекс организационных мероприятий:

мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала правилам работы с этими устройствами;

планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение промышленной безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, капитальное строительство, улучшение условий труда, организация охраны труда и т.д.);

мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности оборудования, специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

мероприятия по проведению на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварий и загораний;

мероприятия, обеспечивающие строгое соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, труб и арматуры;

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланцевых соединений и затворов запорной арматуры;

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации объектов трубопроводного транспорта;

мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации возможных аварий всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания на должном уровне технического оснащения, проведения соответствующих учений по ликвидации возможных аварий с периодичностью не менее одного раза в квартал;

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения от несанкционированных и криминальных вмешательств в их работу.

На обустраиваемой площадке расстояния между блочными зданиями и сооружениями, а так же проездами для пожарной техники приняты с учетом пожарной опасности при их эксплуатации и аварийных ситуациях. На проектируемых объектах предусмотрено заземление оборудования.

Для безопасного передвижения пожарных подразделений предусмотрены проектируемая подъездная автомобильная дорога, въезды на площадку и проезды по площадке. Покрытие проездов и площадок размещения пожарной техники выполнено с твердым покрытием.

Предусмотрено искусственное освещение сооружений, территорий, площадок и проездов.

Для всех производственных помещений определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан:

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты.

Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района строительства и условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации проектом предусмотрено испытание оборудования на прочность и плотность после монтажа, покрытие их антикоррозионной изоляцией. Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и безопасность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Данный объект не является самостоятельной производственной единицей, а входит в состав Яхлинского месторождения. Эксплуатацию объекта осуществляет ТПП «Урайнефтегаз».

Обслуживание проектируемого объекта осуществляется бригадой по добыче нефти и газа № 1, которая входит в состав оперативно-производственной службы ЦДНГ-9 ТПП «Урайнефтегаз».

Оперативному персоналу предоставляется возможность контроля давления, состояния запорной арматуры, дистанционного управления запорной арматурой с существующего автоматизированного рабочего места (АРМ) производственного персонала, располагаемого в операторной ЦДНГ-9 ТПП «Урайнефтегаз»». На АРМ оператора отображаются текущие параметры, предупредительные сообщения системы при отклонении давления за допустимые границы, а также отчеты установленной формы.

На АРМ оператора отображается текущий режим работы технологического оборудования, аварийные и предупредительные сообщения системы при отклонениях наиболее важных технологических параметров за допустимые границы, диагностическая информация о работоспособности комплекса технических средств, а также отчеты установленной формы.

В связи с этим решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии данным проектом не предусматриваются

**2.9.2. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.**

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается предусмотренными настоящим проектом системами предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Система обеспечения пожарной безопасности включает в свой состав:

систему предотвращения пожаров;

систему противопожарной защиты;

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Для исключения условий образования горючей среды согласно ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в проектной документации предусмотрено:

по пожарной опасности строительные конструкции производственных зданий, принятые в проектной документации, относятся к классу К0. Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения;

каркасы для блочно-модульных зданий металлические, ограждающие конструкции из трехслойных панелей «Сэндвич» с утеплителем из материалов группы НГ;

узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью выполняются так, что не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций;

принята герметичная схема подготовки и транспорта нефти, что обеспечивает взрывобезопасность технологического процесса при рабочих параметрах и минимизирует выбросы вредных веществ в окружающую среду;

для предотвращения пролива нефти, обустраиваемая площадка имеет обвалование (высотой 1,0 м и шириной у основания 3,5 м, с заложением откосов 1:1,5);

на участке расположения устьев скважин обустраиваемого куста предусмотрена организация необходимого уклона площадки, предотвращающая возможное растекание нефти от скважин к другим сооружениям производственной и вспомогательной зон при аварийной разгерметизации оборудования скважины;

применение вырубки лесного массива, а так же организация минерализованных полос. Граница рубки леса из хвойных и смешанных пород, участков открытого залегания торфа принимаются 100 м, лесных массивов из лиственных пород – 20 м, по границе вырубки леса для проектируемых площадок устраивается вспаханная полоса, шириной 5 м;

технологическое оборудование выбрано в соответствии с заданными технологическими параметрами, что уменьшает вероятность образования взрывоопасных смесей;

предусмотрено автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещениях при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей 10 % НКПРП и отключение технологического оборудования при достижении 50 % от НКПРП;

автоматический аварийный остановка технологического процесса (или отдельного оборудования) в случае отклонения параметров от заданных пределов;

вся аппаратура, в которой может возникнуть давление, превышающее расчетное, оснащена предохранительными клапанами;

емкость дренажная оборудуется вентиляционной трубой для отвода газа в атмосферу;

при превышении давления выше расчетного, резком падении давления в коллекторе (порыв трубопровода) предусмотрено отключение обустраиваемой площадки с помощью запорной арматуры с электроприводом дистанционным и автоматическим управлением по сигналам систем противоаварийной защиты, запроектированной на нефтегазопроводе;

применение закрытой системы дренажа. Устройство колодцев с гидрозатворами на системе сбора промышленных стоков;

плановое обслуживание помещений: удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли и пуха, а так же применение фильтров в приточных системах вентиляции.

Для исключения условий образования в горючей среде источников зажигания согласно ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектной документацией предусмотрено:

применение и выбор электрооборудования в соответствии с гл. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 6.13130.2013;

корпуса оборудования и измерительные приборы, пожарная автоматика заземлены;

при использовании спецтехники для исключения появления статистического электричества во взрывоопасной зоне предусмотрено устройство заземления;

применение систем защитного отключения возможных источников зажигания – отключение электроприемников (кроме аварийной вентиляции) при загазованности 50 % НПВ в помещениях с ГГ и ЛВЖ;

поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов, поверхностей, которые могут контактировать с горючей средой в нормальном режиме работы и в результате аварии

применение искробезопасных инструментов при работе с ГГ и ЛВЖ;

устройство молниезащиты сооружений и оборудования.

Размещение производственных и вспомогательных зданий и сооружений выполнено с учетом технологического зонирования и с учетом взрывопожарной и пожарной опасности, а также степени огнестойкости конструкций и класса конструктивной пожарной опасности.

Здания, сооружения, наружные установки размещаются на нормируемых расстояниях, устанавливаемых для предотвращения распространения пожара – противопожарные разрывы. Принятые расстояния между зданиями и сооружениями на территории обустраиваемой площадки исключают возможность перехода пожара от одного здания или сооружения к другому. Соответствие фактически принятых проектной документацией противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих безопасность объектов капитального строительства

Целью создания систем противопожарной защиты согласно ст. 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Для обеспечения противопожарной защиты на предусмотренных проектной документацией объектах в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрены – система противопожарного водоснабжения, система обнаружения пожара и управления эвакуацией при пожаре, решения по обеспечению безопасной эвакуации людей и пожарных подразделений при пожаре, конструктивные и объемно-планировочные решения, а так же комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности направленный на поддержание соответствующего противопожарного режима на объекте, как в период строительства, так и в период эксплуатации.

В ТПП «Урайнефтегаз» на 2018 год заключен договор с ФКУ 19 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной) № 17С3836 от 22.12.2017 года на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности, газобезопасности на объектах ТПП «Урайнефтегаз». Район выезда для объектов Советского района 48 ПЧ 9 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре. 48 пожарная часть ФКУ 9 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре:

штатная численность 73 человека;

место дислокации г. Советский;

техническая оснащенность 48 ПЧ:

а) АЦ-40 5 шт. (4 шт. 5557; 1 шт. 43201);

б) АЛ-30 1 шт. (ЗИЛ 34344);

в) АКП-35 1 шт. (Камаз 53215).

Пожарная безопасность на строительной площадке и на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

## 3 Основная часть проекта межевания территории

### 3.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков (для земель лесного фонда) – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса).

### 3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Расчет площадей образуемых земельных участков

Таблица 1

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Категория земель |
|---|---|---|
| 86:09:0000000:202/ЧЗУ2 | 11.8264 | Земли лесного фонда |
| 86:09:0000000:202/ЧЗУ3 | 1.5928 | Земли лесного фонда |
| 86:09:0000000:202/ЧЗУ4 | 2.0678 | Земли лесного фонда |
| 86:09:0000000:202/ЧЗУ5 | 0.695 | Земли лесного фонда |
| 86:09:0000000:202/ЧЗУ6 | 4.0866 | Земли лесного фонда |
| ИТОГО: | 20.2686 | |

### 3.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

В данном проекте земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствует.

### 3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков).

Участки расположены в эксплуатационных и защитных лесах, категории защитных лесов: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Характеристики лесных участков представлены в таблице 2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 3.

**Характеристика лесного участка**

Таблица 2

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/урочище | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Преобладающая порода | Площадь (га) | Запас древесины (куб.м.) | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | молодняки | средне-возрастные | приспевающие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Трасса коммуникаций** | | | | | | | | | | |
| Экспл. | Мулымское/- | 93 | 16 | С | 0.0401 | 6 | - | - | - | 0,0401/6 |
| Экспл. | | 93 | 28 | С | 1.6034 | 16 | 1,6034/16 | - | - | - |
| Экспл. | | 93 | 29 | С | 2.2785 | 23 | 2,2785/23 | - | - | - |
| Экспл. | | 93 | 32 | | 1.0139 | - | Дорога общего пользования | | | |
| Экспл. | | 93 | 19 | С | 0.5293 | 74 | - | - | - | 0,5293/74 |
| Экспл. | | 112 | 63 | | 0.0227 | - | Трасса коммуникаций | | | |
| Экспл. | | 112 | 3 | С | 2.0586 | 350 | - | - | - | 2,0586/350 |
| Экспл. | | 112 | 16 | С | 0.4815 | 67 | - | - | - | 0,4815/67 |
| Экспл. | | 112 | 64 | С | 1.7756 | 71 | 1,7756/71 | - | - | - |
| Экспл. | | 112 | 68 | С | 0.7442 | 104 | - | - | - | 0,7442/104 |
| Экспл. | | 112 | 79 | | 1.2706 | - | Дорога общего пользования | | | |
| Экспл. | | 112 | 15 | С | 0.0080 | 0 | 0,0080/0 | - | - | - |
| **ВСЕГО:** | | | | | **11.8264** | **711** | **5,6655/110** | **-** | **-** | **3,8537/601** |
| **№1 Автомобильная дорога на куст №1** | | | | | | | | | | |
| Экспл. | Мулымское/- | 93 | 16 | С | 0.0155 | 2 | - | - | - | 0,0155/2 |
| Экспл. | | 93 | 19 | С | 0.1156 | 16 | - | - | - | 0,1156/16 |
| Экспл. | | 93 | 28 | С | 0.2961 | 3 | 0,2961/3 | - | - | - |
| Экспл. | | 93 | 29 | С | 0.2735 | 3 | 0,2735/3 | - | - | - |
| Экспл. | | 93 | 32 | | 0.0181 | - | Дорога общего пользования | | | |
| Экспл. | | 93 | 35 | | 0.0028 | - | Профиль | | | |
| Экспл. | | 93 | 37 | | 0.0002 | - | Зимник | | | |
| Экспл. | | 112 | 3 | С | 0.4048 | 69 | - | - | - | 0,4048/69 |
| Экспл. | | 112 | 15 | С | 0.0131 | 0 | 0,0131/0 | - | - | |
| Экспл. | | 112 | 16 | С | 0.0921 | 13 | - | - | - | 0,0921/13 |
| Экспл. | | 112 | 63 | | 0.0297 | - | Трасса коммуникаций | | | |
| Экспл. | | 112 | 64 | С | 0.2300 | 9 | 0,2300/9 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспл. | | 112 | 68 | С | 0.0970 | / 14 | - | - | - | 0,0970/14 |
| Экспл. | | 112 | 79 | | 0.0003 | / - | Дорога общего пользования | | | |
| Экспл. | | 112 | 89 | | 0.0040 | / - | Просека квартальная | | | |
| **Итого:** | | | | | **1.5928** | / **129** | **0,8127/15** | - | - | **0,7250/114** |
| **№2 Нефтегазосборный трубопровод от К-1 до т.вр.К-1** | | | | | | | | | | |
| Экспл. | Мулымское/- | 93 | 19 | С | 0.3481 | / 49 | - | - | - | 0,3481/49 |
| Экспл. | | 93 | 28 | С | 0.6937 | / 7 | 0,6937/7 | - | - | - |
| Экспл. | | 93 | 32 | | 0.0029 | / - | Дорога общего пользования | | | |
| Экспл. | | 93 | 35 | | 0.0037 | / - | Профиль | | | |
| Экспл. | | 93 | 37 | | 0.0306 | / - | Зимник | | | |
| Экспл. | | 112 | 16 | С | 0.2217 | / 31 | - | - | - | 0,2217/31 |
| Экспл. | | 112 | 64 | С | 0.7671 | / 31 | 0,7671/31 | - | - | - |
| **Итого:** | | | | | **2.0678** | / **118** | **1,4608/38** | - | - | **0,5698/80** |
| **№3 ВЛ-1 на куст №1** | | | | | | | | | | |
| Экспл. | Мулымское/- | 93 | 28 | С | 0.0160 | / 0 | 0,0160/0 | - | - | - |
| Экспл. | | 93 | 29 | С | 0.3430 | / 3 | 0,3430/3 | - | - | - |
| Экспл. | | 93 | 32 | | 0.0040 | / - | Дорога общего пользования | | | |
| Экспл. | | 93 | 35 | | 0.0010 | / - | Профиль | | | |
| Экспл. | | 112 | 3 | С | 0.2200 | / 37 | - | - | - | 0,2200/37 |
| Экспл. | | 112 | 20 | С | 0.0190 | / 2 | - | - | - | 0,0190/2 |
| Экспл. | | 112 | 63 | | 0.0270 | / - | Трасса коммуникаций | | | |
| Экспл. | | 112 | 68 | С | 0.0650 | / 9 | - | - | - | 0,0650/9 |
| **Итого:** | | | | | **0.695** | / **51** | **0,3590/3** | - | - | **0,3040/48** |
| **№4 ВЛ-2 на куст №1** | | | | | | | | | | |
| Экспл. | Мулымское/- | 93 | 16 | С | 0.0358 | / 5 | - | - | - | 0,0358/5 |
| Экспл. | | 93 | 28 | С | 0.0142 | / 0 | 0,0142/0 | - | - | |
| Экспл. | | 93 | 29 | С | 1.5219 | / 15 | 1,5219/15 | - | - | |
| Экспл. | | 93 | 32 | | 0.0512 | / - | Дорога общего пользования | | | |
| Экспл. | | 93 | 35 | | 0.0067 | / - | Профиль | | | |
| Экспл. | | 112 | 3 | С | 1.8839 | / 320 | - | - | - | 1,8839/320 |
| Экспл. | | 112 | 63 | | 0.0230 | / - | Трасса коммуникаций | | | |
| Экспл. | | 112 | 68 | С | 0.5499 | / 77 | - | - | - | 0,5499/77 |
| **Итого:** | | | | | **4.0866** | / **417** | **1,5361/15** | - | - | **2,4696/402** |
| **ВСЕГО по отводу:** | | | | | **8.4422** | / **715** | **4,1686/71** | - | - | **4,0684/644** |

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Таблица 3

| Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины лесных насаждений (куб.м/га) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | молодняки | средне-возрастные | приспе-вающие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93 | 16 | экспл. | С | 7С2Е1К+Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| 93 | 28 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 93 | 29 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 93 | 19 | экспл. | С | 5С2С1Е1Б1ОС | 170 | 4 | 0.5 | - | - | - | 140 |
| 112 | 3 | экспл. | С | 4С1К1Е2Б2ОС | 170 | 4 | 0.6 | - | - | - | 170 |
| 112 | 16 | экспл. | С | 5С3Е1К1Б | 160 | 4 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| 112 | 64 | экспл. | С | 4С1К1Е2Б2ОС | 40 | 4 | 0.6 | 40 | - | - | - |
| 112 | 68 | экспл. | С | 5С3Е1К1Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| 112 | 15 | экспл. | С | 5С5Б | 20 | 4 | 0.6 | 30 | - | - | - |
| **№ 1 Автомобильная дорога на куст № 1** | | | | | | | | | | | |
| 93 | 16 | экспл. | С | 7С2Е1К+Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| 93 | 19 | экспл. | С | 5С2С1Е1Б1ОС | 170 | 4 | 0.5 | - | - | - | 140 |
| 93 | 28 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 93 | 29 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 112 | 3 | экспл. | С | 4С1К1Е2Б2ОС | 170 | 4 | 0.6 | - | - | - | 170 |
| 112 | 15 | экспл. | С | 5С5Б | 20 | 4 | 0.6 | 30 | - | - | - |
| 112 | 16 | экспл. | С | 5С3Е1К1Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| 112 | 64 | экспл. | С | 4С1К1Е2Б2ОС | 40 | 4 | 0.6 | 40 | - | - | - |
| 112 | 68 | экспл. | С | 5С3Е1К1Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| **№2 Нефтегазосборный трубопровод от К-1 до т.вр.К-1** | | | | | | | | | | | |
| 93 | 19 | экспл. | С | 5С2С1Е1Б1ОС | 170 | 4 | 0.5 | - | - | - | 140 |
| 93 | 28 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 112 | 16 | экспл. | С | 5С3Е1К1Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| 112 | 64 | экспл. | С | 4С1К1Е2Б2ОС | 40 | 4 | 0.6 | 40 | - | - | - |
| **№ 3 ВЛ-1 на куст № 1** | | | | | | | | | | | |
| 93 | 28 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 93 | 29 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 112 | 3 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 170 | 4 | 0.6 | - | - | - | 170 |
| 112 | 20 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 130 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68 | экспл. | С | 5С3Е1К1Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| **№ 4 ВЛ-2 на куст № 1** | | | | | | | | | | | |
| 93 | 16 | экспл. | С | 7С2Е1К+Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |
| 93 | 28 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 93 | 29 | экспл. | С | 6С1Е3Б+К | 10 | 5 | 0.4 | 10 | - | - | - |
| 112 | 3 | экспл. | С | 4С1К1Е2Б2ОС | 170 | 4 | 0.6 | - | - | - | 170 |
| 112 | 68 | экспл. | С | 5С3Е1К1Б | 160 | 5 | 0.6 | - | - | - | 140 |

### 3.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

| № | X | Y | № | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013715.37 | 1787088.96 | 19 | 1011740.71 | 1786641.25 |
| 2 | 1013733.88 | 1787088.12 | 20 | 1011742.07 | 1786664.22 |
| 3 | 1013732.28 | 1787052.83 | 21 | 1011779.57 | 1786662.00 |
| 4 | 1013810.24 | 1787049.30 | 22 | 1011782.09 | 1786679.68 |
| 5 | 1013801.09 | 1787034.99 | 23 | 1011833.98 | 1786672.26 |
| 6 | 1013798.59 | 1786979.75 | 24 | 1011835.38 | 1786698.86 |
| 7 | 1013392.13 | 1786479.55 | 25 | 1011859.87 | 1786697.05 |
| 8 | 1013332.31 | 1786427.58 | 26 | 1011859.42 | 1786677.73 |
| 9 | 1013041.65 | 1786458.45 | 27 | 1013025.40 | 1786553.26 |
| 10 | 1013039.18 | 1786436.44 | 28 | 1013025.87 | 1786557.31 |
| 11 | 1013015.64 | 1786438.70 | 29 | 1013050.72 | 1786554.76 |
| 12 | 1013017.77 | 1786460.98 | 30 | 1013050.38 | 1786550.61 |
| 13 | 1011888.57 | 1786585.81 | 31 | 1013084.75 | 1786546.96 |
| 14 | 1011887.30 | 1786563.56 | 32 | 1013084.24 | 1786542.49 |
| 15 | 1011852.02 | 1786565.49 | 33 | 1013255.71 | 1786524.28 |
| 16 | 1011850.74 | 1786541.75 | 34 | 1013346.28 | 1786561.30 |
| 17 | 1011827.27 | 1786543.87 | 35 | 1013711.56 | 1787004.85 |
| 18 | 1011832.08 | 1786635.83 | | | |

### 3.6. Чертёж межевания территории




86:09:0000000:202/ЧЗУ2
86:09:0000000:202/ЧЗУ3
86:09:0000000:202/ЧЗУ4
86:09:0000000:202/ЧЗУ5
86:09:0000000:202/ЧЗУ6
:324
:433
:326
:327
:390
:325
:461
:392
Лист 1 Листов 2
м 1:5000

**Каталог координат поворотных точек границы земельных участков:**
**Земли лесного фонда**

| 86:09:0000000 | X | Y |
|---|---|---|
| :202/ЧЗУ2(1) | | |
| 1 | 1013728.9 | 1787078.07 |
| 2 | 1013725.35 | 1786999.55 |
| 3 | 1013354.85 | 1786549.66 |
| 4 | 1013257.73 | 1786509.97 |
| 5 | 1013048.89 | 1786532.15 |
| 6 | 1013044.33 | 1786532.63 |
| 7 | 1013045.77 | 1786550.31 |
| 8 | 1013030.27 | 1786551.83 |
| 9 | 1013028.22 | 1786534.35 |
| 10 | 1013023.25 | 1786534.88 |
| 11 | 1011874.45 | 1786656.87 |
| 12 | 1011873.27 | 1786657.05 |
| 13 | 1011872.9 | 1786652.09 |
| 14 | 1011875.48 | 1786651.74 |
| 15 | 1013019.15 | 1786530.28 |
| 16 | 1013026.2 | 1786529.53 |
| 17 | 1013020.67 | 1786525.08 |
| 18 | 1013013.62 | 1786525.83 |
| 19 | 1011880.37 | 1786646.18 |
| 20 | 1011873.05 | 1786646.95 |
| 21 | 1011872.53 | 1786647.54 |
| 22 | 1011869.35 | 1786615.82 |
| 23 | 1011876.84 | 1786615.33 |
| 24 | 1011906.65 | 1786613.31 |
| 25 | 1011905.91 | 1786596.97 |
| 26 | 1011905.7 | 1786592.26 |
| 27 | 1011981 | 1786580.5 |
| 28 | 1011987.06 | 1786579.62 |
| 29 | 1011995.66 | 1786578.59 |
| 30 | 1013010.52 | 1786470.8 |
| 31 | 1013017.69 | 1786470.03 |
| 32 | 1013023.06 | 1786463.72 |
| 33 | 1013021.09 | 1786443.19 |
| 34 | 1013034.76 | 1786441.88 |
| 35 | 1013037.01 | 1786461.98 |
| 36 | 1013043.6 | 1786467.3 |
| 37 | 1013050.59 | 1786466.55 |
| 38 | 1013329.54 | 1786436.92 |
| 39 | 1013355.65 | 1786458.02 |
| 40 | 1013366.92 | 1786467.59 |
| 41 | 1013373.15 | 1786473.29 |
| 42 | 1013385.32 | 1786485.17 |
| 43 | 1013393.61 | 1786494.59 |
| 44 | 1013399.08 | 1786501.04 |
| 45 | 1013757.52 | 1786936.28 |
| 46 | 1013769.75 | 1786952.16 |
| 47 | 1013778.88 | 1786965.65 |
| 48 | 1013789.7 | 1786982.56 |
| 49 | 1013792.2 | 1787037.8 |
| 50 | 1013799.84 | 1787049.77 |
| 51 | 1013794.08 | 1787050.04 |
| 52 | 1013790.34 | 1787044.19 |
| 53 | 1013787.26 | 1787039.36 |
| 54 | 1013785.15 | 1786992.65 |
| 55 | 1013784.76 | 1786984.12 |
| 56 | 1013779.31 | 1786975.6 |
| 57 | 1013774.67 | 1786968.35 |
| 58 | 1013768.51 | 1786959.11 |
| 59 | 1013762.77 | 1786951.09 |
| 60 | 1013753.65 | 1786939.44 |
| 61 | 1013646.51 | 1786809.34 |
| 62 | 1013517.6 | 1786652.81 |
| 63 | 1013395.22 | 1786504.22 |
| 64 | 1013389.85 | 1786497.88 |
| 65 | 1013385.71 | 1786493.23 |
| 66 | 1013384.3 | 1786491.7 |
| 67 | 1013378.59 | 1786485.67 |
| 68 | 1013368.2 | 1786475.51 |
| 69 | 1013363.58 | 1786471.32 |
| 70 | 1013352.49 | 1786461.9 |
| 71 | 1013328.02 | 1786442.12 |
| 72 | 1013280.31 | 1786447.19 |
| 73 | 1013049.1 | 1786471.74 |
| 74 | 1013049.1 | 1786471.74 |
| 75 | 1013053.42 | 1786475.24 |
| 76 | 1013118.78 | 1786468.71 |
| 77 | 1013126.35 | 1786468.12 |
| 78 | 1013133.86 | 1786466.97 |
| 79 | 1013245.13 | 1786452.26 |
| 80 | 1013256.42 | 1786451.5 |
| 81 | 1013267.74 | 1786451.45 |
| 82 | 1013279.02 | 1786452.1 |
| 83 | 1013290.25 | 1786453.46 |
| 84 | 1013301.36 | 1786455.52 |
| 85 | 1013312.35 | 1786458.26 |
| 86 | 1013323.12 | 1786461.69 |
| 87 | 1013333.66 | 1786465.76 |
| 88 | 1013343.93 | 1786470.51 |
| 89 | 1013353.88 | 1786475.87 |
| 90 | 1013363.49 | 1786481.84 |
| 91 | 1013372.69 | 1786488.42 |
| 92 | 1013381.47 | 1786495.54 |
| 93 | 1013389.79 | 1786503.21 |
| 94 | 1013413.06 | 1786527.39 |
| 95 | 1013436.32 | 1786554.54 |
| 96 | 1013540.82 | 1786690.84 |
| 97 | 1013542.05 | 1786693 |
| 98 | 1013543.43 | 1786695.07 |
| 99 | 1013544.94 | 1786697.04 |
| 100 | 1013546.58 | 1786698.9 |
| 101 | 1013548.34 | 1786700.66 |
| 102 | 1013756.15 | 1786946.69 |
| 103 | 1013761.01 | 1786952.87 |
| 104 | 1013765.45 | 1786959.36 |
| 105 | 1013769.46 | 1786966.14 |
| 106 | 1013773.02 | 1786973.15 |
| 107 | 1013776.11 | 1786980.39 |
| 108 | 1013778.73 | 1786987.81 |
| 109 | 1013780.86 | 1786995.39 |
| 110 | 1013782.49 | 1787003.1 |
| 111 | 1013783.61 | 1787010.87 |
| 112 | 1013784.22 | 1787018.74 |
| 113 | 1013785.46 | 1787050.42 |
| 114 | 1013747.27 | 1787052.16 |
| 115 | 1013745.85 | 1787020.44 |
| 116 | 1013745.54 | 1787015.59 |
| 117 | 1013744.93 | 1787010.75 |
| 118 | 1013744 | 1787005.98 |
| 119 | 1013742.78 | 1787001.27 |
| 120 | 1013741.25 | 1786996.65 |
| 121 | 1013740.14 | 1786993.92 |
| 122 | 1013742.77 | 1787052.35 |
| 123 | 1013737.77 | 1787052.58 |
| 124 | 1013735.22 | 1786995.78 |
| 125 | 1013360.97 | 1786541.34 |
| 126 | 1013259.18 | 1786499.73 |
| 127 | 1013056.5 | 1786521.27 |
| 128 | 1013050.08 | 1786521.95 |
| 129 | 1013045.47 | 1786527.48 |
| 130 | 1013051.89 | 1786526.81 |
| 131 | 1013258.46 | 1786504.86 |
| 132 | 1013357.91 | 1786545.51 |
| 133 | 1013730.28 | 1786997.66 |
| 134 | 1013732.78 | 1787052.81 |
| 135 | 1013732.28 | 1787052.83 |
| 136 | 1013733.41 | 1787077.86 |
| 1 | 1013728.9 | 1787078.07 |
| 137 | 1011877.93 | 1786641.42 |
| 138 | 1012407.98 | 1786585.11 |
| 139 | 1012762.63 | 1786547.46 |
| 140 | 1013015.13 | 1786520.64 |
| 141 | 1013011.4 | 1786517.63 |

| | | |
|---|---|---|
| 142 | 1012496.7 | 1786569.02 |
| 143 | 1012484.32 | 1786570.42 |
| 144 | 1012253.42 | 1786599.67 |
| 145 | 1012240.9 | 1786601.22 |
| 146 | 1011881.12 | 1786637.79 |
| 137 | 1011877.93 | 1786641.42 |
| 147 | 1013740.12 | 1786993.87 |
| 148 | 1013739.42 | 1786992.13 |
| 149 | 1013737.31 | 1786987.75 |
| 150 | 1013734.92 | 1786983.5 |
| 151 | 1013732.26 | 1786979.43 |
| 152 | 1013729.33 | 1786975.54 |
| 153 | 1013726.18 | 1786971.82 |
| 154 | 1013519.18 | 1786725.13 |
| 155 | 1013510.63 | 1786713.98 |
| 156 | 1013406.15 | 1786577.68 |
| 157 | 1013401.61 | 1786571.21 |
| 158 | 1013396.74 | 1786564.99 |
| 159 | 1013391.49 | 1786559.09 |
| 160 | 1013385.91 | 1786553.5 |
| 161 | 1013362.65 | 1786529.32 |
| 162 | 1013357.24 | 1786523.75 |
| 163 | 1013351.48 | 1786518.54 |
| 164 | 1013345.43 | 1786513.69 |
| 165 | 1013339.09 | 1786509.23 |
| 166 | 1013332.48 | 1786505.16 |
| 167 | 1013325.64 | 1786501.52 |
| 168 | 1013318.58 | 1786498.29 |
| 169 | 1013311.34 | 1786495.51 |
| 170 | 1013303.93 | 1786493.18 |
| 171 | 1013296.4 | 1786491.3 |
| 172 | 1013288.77 | 1786489.91 |
| 173 | 1013281.07 | 1786488.99 |
| 174 | 1013273.33 | 1786488.54 |
| 175 | 1013265.57 | 1786488.56 |
| 176 | 1013257.82 | 1786489.07 |
| 177 | 1013250.13 | 1786490.04 |
| 178 | 1013138.86 | 1786504.75 |
| 179 | 1013122.57 | 1786506.53 |
| 180 | 1013057.52 | 1786513.02 |
| 181 | 1013054.68 | 1786516.44 |
| 182 | 1013223.11 | 1786498.54 |
| 183 | 1013259.92 | 1786494.64 |
| 184 | 1013362.84 | 1786536.72 |
| 185 | 1013364.03 | 1786537.2 |
| 186 | 1013368.3 | 1786542.39 |
| 187 | 1013442.7 | 1786632.74 |
| 147 | 1013740.12 | 1786993.87 |
| 188 | 1011911.79 | 1786596.37 |
| 189 | 1012237.07 | 1786563.3 |

| | | |
|---|---|---|
| 190 | 1012248.66 | 1786561.98 |
| 191 | 1012479.57 | 1786532.78 |
| 192 | 1012492.91 | 1786531.26 |
| 193 | 1013009.57 | 1786479.62 |
| 194 | 1013013 | 1786475.57 |
| 195 | 1012236.57 | 1786558.35 |
| 196 | 1012167.45 | 1786565.37 |
| 197 | 1011996.21 | 1786583.55 |
| 198 | 1011988.21 | 1786584.52 |
| 199 | 1011981.75 | 1786585.44 |
| 188 | 1011911.79 | 1786596.37 |
| :202/ЧЗУ2(2) | | |
| 200 | 1011848.43 | 1786692.87 |
| 201 | 1011848.23 | 1786651.78 |
| 202 | 1011842.47 | 1786634.87 |
| 203 | 1011836.6 | 1786626.82 |
| 204 | 1011836.4 | 1786623.09 |
| 205 | 1011840.72 | 1786619.08 |
| 206 | 1011841.21 | 1786617.74 |
| 207 | 1011853.85 | 1786616.87 |
| 208 | 1011861.35 | 1786616.35 |
| 209 | 1011864.71 | 1786649.64 |
| 210 | 1011864.72 | 1786649.83 |
| 211 | 1011865.16 | 1786655.91 |
| 212 | 1011865.33 | 1786658.18 |
| 213 | 1011862.86 | 1786658.52 |
| 214 | 1011854.18 | 1786668.38 |
| 215 | 1011854.75 | 1786692.4 |
| 200 | 1011848.43 | 1786692.87 |
| :202/ЧЗУ2(3) | | |
| 216 | 1011815.15 | 1786665.35 |
| 217 | 1011814.91 | 1786660.32 |
| 218 | 1011833.22 | 1786657.71 |
| 219 | 1011838.25 | 1786656.97 |
| 220 | 1011838.29 | 1786659.09 |
| 221 | 1011838.31 | 1786662.04 |
| 222 | 1011833.49 | 1786662.73 |
| 216 | 1011815.15 | 1786665.35 |
| :202/ЧЗУ2(4) | | |
| 223 | 1011814.44 | 1786650.42 |
| 224 | 1011814.2 | 1786645.41 |
| 225 | 1011832.53 | 1786644.32 |
| 226 | 1011835.16 | 1786644.17 |
| 227 | 1011836.87 | 1786649.09 |
| 228 | 1011832.79 | 1786649.33 |
| 223 | 1011814.44 | 1786650.42 |
| :202/ЧЗУ2(5) | | |
| 229 | 1011843.5 | 1786564.57 |
| 230 | 1011842.1 | 1786547.7 |
| 231 | 1011846.05 | 1786547.41 |

| | | |
|---|---|---|
| 232 | 1011846.96 | 1786564.33 |
| 229 | 1011843.5 | 1786564.57 |
| :202/ЧЗУ3(1) | | |
| 174 | 1013011.4 | 1786517.63 |
| 175 | 1013015.13 | 1786520.64 |
| 176 | 1012762.63 | 1786547.46 |
| 177 | 1012407.98 | 1786585.11 |
| 178 | 1011877.93 | 1786641.42 |
| 179 | 1011881.12 | 1786637.79 |
| 180 | 1012240.9 | 1786601.22 |
| 181 | 1012253.42 | 1786599.67 |
| 182 | 1012484.32 | 1786570.42 |
| 183 | 1012496.7 | 1786569.02 |
| 174 | 1013011.4 | 1786517.63 |
| :202/ЧЗУ3(2) | | |
| 184 | 1013790.62 | 1787050.19 |
| 185 | 1013785.46 | 1787050.42 |
| 186 | 1013784.22 | 1787018.74 |
| 187 | 1013783.61 | 1787010.87 |
| 188 | 1013782.49 | 1787003.1 |
| 189 | 1013780.86 | 1786995.39 |
| 190 | 1013778.73 | 1786987.81 |
| 191 | 1013776.11 | 1786980.39 |
| 192 | 1013773.02 | 1786973.15 |
| 193 | 1013769.46 | 1786966.14 |
| 194 | 1013765.45 | 1786959.36 |
| 195 | 1013761.01 | 1786952.87 |
| 196 | 1013756.15 | 1786946.69 |
| 197 | 1013548.34 | 1786700.66 |
| 198 | 1013546.58 | 1786698.9 |
| 199 | 1013544.94 | 1786697.04 |
| 200 | 1013543.43 | 1786695.07 |
| 201 | 1013542.05 | 1786693 |
| 202 | 1013540.82 | 1786690.84 |
| 203 | 1013436.32 | 1786554.54 |
| 204 | 1013413.06 | 1786527.39 |
| 205 | 1013389.79 | 1786503.21 |
| 206 | 1013381.47 | 1786495.54 |
| 207 | 1013372.69 | 1786488.42 |
| 208 | 1013363.49 | 1786481.84 |
| 209 | 1013353.88 | 1786475.87 |
| 210 | 1013343.93 | 1786470.51 |
| 211 | 1013333.66 | 1786465.76 |
| 212 | 1013323.12 | 1786461.69 |
| 213 | 1013312.35 | 1786458.26 |
| 214 | 1013301.36 | 1786455.52 |
| 215 | 1013290.25 | 1786453.46 |
| 216 | 1013279.02 | 1786452.1 |
| 217 | 1013267.74 | 1786451.45 |
| 218 | 1013256.42 | 1786451.5 |

| | | |
|---|---|---|
| 219 | 1013245.13 | 1786452.26 |
| 220 | 1013133.86 | 1786466.97 |
| 221 | 1013126.35 | 1786468.12 |
| 222 | 1013118.78 | 1786468.71 |
| 223 | 1013053.42 | 1786475.24 |
| 224 | 1013049.1 | 1786471.74 |
| 225 | 1013280.31 | 1786447.19 |
| 226 | 1013290.92 | 1786448.44 |
| 227 | 1013302.38 | 1786450.54 |
| 228 | 1013313.68 | 1786453.36 |
| 229 | 1013324.77 | 1786456.9 |
| 230 | 1013335.62 | 1786461.12 |
| 231 | 1013346.17 | 1786466.02 |
| 232 | 1013356.41 | 1786471.58 |
| 233 | 1013366.26 | 1786477.78 |
| 234 | 1013375.7 | 1786484.59 |
| 235 | 1013384.3 | 1786491.7 |
| 236 | 1013385.71 | 1786493.23 |
| 237 | 1013389.85 | 1786497.88 |
| 238 | 1013395.22 | 1786504.22 |
| 239 | 1013517.6 | 1786652.81 |
| 240 | 1013544.49 | 1786688.02 |
| 241 | 1013552.1 | 1786697.52 |
| 242 | 1013646.51 | 1786809.34 |
| 243 | 1013753.65 | 1786939.44 |
| 244 | 1013762.77 | 1786951.09 |
| 245 | 1013768.51 | 1786959.11 |
| 246 | 1013774.67 | 1786968.35 |
| 247 | 1013779.31 | 1786975.6 |
| 248 | 1013780.62 | 1786978.65 |
| 249 | 1013783.36 | 1786986.37 |
| 250 | 1013785.15 | 1786992.65 |
| 251 | 1013787.26 | 1787039.36 |
| 252 | 1013790.34 | 1787044.19 |
| 184 | 1013790.62 | 1787050.19 |
| :202/ЧЗУ3(3) | | |
| 253 | 1013013 | 1786475.57 |
| 254 | 1013009.57 | 1786479.62 |
| 255 | 1012492.91 | 1786531.26 |
| 256 | 1012479.57 | 1786532.78 |
| 257 | 1012248.66 | 1786561.98 |
| 258 | 1012237.07 | 1786563.3 |
| 259 | 1011911.79 | 1786596.37 |
| 260 | 1011981.75 | 1786585.44 |
| 261 | 1011988.21 | 1786584.52 |
| 262 | 1011996.21 | 1786583.55 |
| 263 | 1012167.45 | 1786565.37 |
| 264 | 1012236.57 | 1786558.35 |
| 253 | 1013013 | 1786475.57 |
| :202/ЧЗУ3(4) | | |

| | | |
|---|---|---|
| 265 | 1013265.57 | 1786488.56 |
| 266 | 1013273.33 | 1786488.54 |
| 267 | 1013281.07 | 1786488.99 |
| 268 | 1013288.77 | 1786489.91 |
| 269 | 1013296.4 | 1786491.3 |
| 270 | 1013303.93 | 1786493.18 |
| 271 | 1013311.34 | 1786495.51 |
| 272 | 1013318.58 | 1786498.29 |
| 273 | 1013325.64 | 1786501.52 |
| 274 | 1013332.48 | 1786505.16 |
| 275 | 1013339.09 | 1786509.23 |
| 276 | 1013345.43 | 1786513.69 |
| 277 | 1013351.48 | 1786518.54 |
| 278 | 1013357.24 | 1786523.75 |
| 279 | 1013362.65 | 1786529.32 |
| 280 | 1013385.91 | 1786553.5 |
| 281 | 1013391.49 | 1786559.09 |
| 282 | 1013396.74 | 1786564.99 |
| 283 | 1013401.61 | 1786571.21 |
| 284 | 1013406.15 | 1786577.68 |
| 285 | 1013510.63 | 1786713.98 |
| 286 | 1013519.18 | 1786725.13 |
| 287 | 1013726.18 | 1786971.82 |
| 288 | 1013729.33 | 1786975.54 |
| 289 | 1013732.26 | 1786979.43 |
| 290 | 1013734.92 | 1786983.5 |
| 291 | 1013737.31 | 1786987.75 |
| 292 | 1013739.42 | 1786992.13 |
| 293 | 1013740.12 | 1786993.87 |
| 294 | 1013442.7 | 1786632.74 |
| 295 | 1013402.59 | 1786580.4 |
| 296 | 1013392.87 | 1786568.33 |
| 297 | 1013382.32 | 1786556.95 |
| 298 | 1013368.3 | 1786542.39 |
| 299 | 1013364.03 | 1786537.2 |
| 300 | 1013362.84 | 1786536.72 |
| 301 | 1013359.06 | 1786532.76 |
| 302 | 1013353.84 | 1786527.41 |
| 303 | 1013348.31 | 1786522.4 |
| 304 | 1013342.48 | 1786517.74 |
| 305 | 1013336.38 | 1786513.44 |
| 306 | 1013330.02 | 1786509.53 |
| 307 | 1013323.44 | 1786506.02 |
| 308 | 1013316.64 | 1786502.91 |
| 309 | 1013309.68 | 1786500.24 |
| 310 | 1013302.54 | 1786497.99 |
| 311 | 1013295.3 | 1786496.19 |
| 312 | 1013287.97 | 1786494.83 |
| 313 | 1013280.55 | 1786493.93 |
| 314 | 1013273.1 | 1786493.49 |

| | | |
|---|---|---|
| 315 | 1013265.63 | 1786493.51 |
| 316 | 1013258.18 | 1786493.98 |
| 317 | 1013250.77 | 1786494.92 |
| 318 | 1013223.11 | 1786498.54 |
| 319 | 1013054.68 | 1786516.44 |
| 320 | 1013057.52 | 1786513.02 |
| 321 | 1013122.57 | 1786506.53 |
| 322 | 1013138.86 | 1786504.75 |
| 323 | 1013250.13 | 1786490.04 |
| 324 | 1013257.82 | 1786489.07 |
| 265 | 1013265.57 | 1786488.56 |
| :202/ЧЗУ3(5) | | |
| 325 | 1013050.59 | 1786466.55 |
| 326 | 1013043.6 | 1786467.3 |
| 327 | 1013037.01 | 1786461.98 |
| 328 | 1013034.76 | 1786441.88 |
| 329 | 1013021.09 | 1786443.19 |
| 330 | 1013023.06 | 1786463.72 |
| 331 | 1013017.69 | 1786470.03 |
| 332 | 1013010.52 | 1786470.8 |
| 333 | 1013017.88 | 1786462.12 |
| 334 | 1013017.77 | 1786460.98 |
| 335 | 1013015.64 | 1786438.7 |
| 336 | 1013039.18 | 1786436.44 |
| 337 | 1013041.65 | 1786458.45 |
| 338 | 1013041.76 | 1786459.4 |
| 325 | 1013050.59 | 1786466.55 |
| :202/ЧЗУ3(6) | | |
| 339 | 1013028.22 | 1786534.35 |
| 340 | 1013030.27 | 1786551.83 |
| 341 | 1013045.77 | 1786550.31 |
| 342 | 1013044.33 | 1786532.63 |
| 343 | 1013048.89 | 1786532.15 |
| 344 | 1013050.38 | 1786550.61 |
| 345 | 1013050.72 | 1786554.76 |
| 346 | 1013025.87 | 1786557.31 |
| 347 | 1013025.4 | 1786553.26 |
| 348 | 1013023.25 | 1786534.88 |
| 339 | 1013028.22 | 1786534.35 |
| :202/ЧЗУ3(7) | | |
| 349 | 1011865.33 | 1786658.18 |
| 350 | 1011865.45 | 1786659.77 |
| 351 | 1011865.46 | 1786659.98 |
| 352 | 1011865.46 | 1786660.17 |
| 353 | 1011865.52 | 1786663.04 |
| 354 | 1011859.22 | 1786670.22 |
| 355 | 1011859.42 | 1786677.55 |
| 356 | 1011859.87 | 1786697.05 |
| 357 | 1011848.45 | 1786697.9 |
| 358 | 1011848.45 | 1786697.84 |

| | | |
|---|---|---|
| 359 | 1011848.43 | 1786692.87 |
| 360 | 1011854.75 | 1786692.4 |
| 361 | 1011854.18 | 1786668.38 |
| 362 | 1011862.86 | 1786658.52 |
| 349 | 1011865.33 | 1786658.18 |
| :202/ЧЗУ3(8) | | |
| 363 | 1013740.14 | 1786993.92 |
| 364 | 1013741.25 | 1786996.65 |
| 365 | 1013742.78 | 1787001.27 |
| 366 | 1013744 | 1787005.98 |
| 367 | 1013744.93 | 1787010.75 |
| 368 | 1013745.54 | 1787015.59 |
| 369 | 1013745.85 | 1787020.44 |
| 370 | 1013747.27 | 1787052.16 |
| 371 | 1013742.77 | 1787052.35 |
| 363 | 1013740.14 | 1786993.92 |
| :202/ЧЗУ3(9) | | |
| 372 | 1011838.31 | 1786662.04 |
| 373 | 1011838.5 | 1786698.01 |
| 374 | 1011838.52 | 1786698.63 |
| 375 | 1011835.38 | 1786698.86 |
| 376 | 1011833.98 | 1786672.26 |
| 377 | 1011833.49 | 1786662.73 |
| 372 | 1011838.31 | 1786662.04 |
| :202/ЧЗУ3(10) | | |
| 378 | 1011851.94 | 1786563.96 |
| 379 | 1011846.96 | 1786564.33 |
| 380 | 1011846.05 | 1786547.41 |
| 381 | 1011842.1 | 1786547.7 |
| 382 | 1011841.68 | 1786542.56 |
| 383 | 1011850.74 | 1786541.75 |
| 378 | 1011851.94 | 1786563.96 |
| :202/ЧЗУ3(11) | | |
| 384 | 1011831.68 | 1786543.47 |
| 385 | 1011833.2 | 1786561.79 |
| 386 | 1011833.48 | 1786565.28 |
| 387 | 1011828.41 | 1786565.65 |
| 388 | 1011827.27 | 1786543.87 |
| 384 | 1011831.68 | 1786543.47 |
| :202/ЧЗУ3(12) | | |
| 389 | 1011836.87 | 1786649.09 |
| 390 | 1011838.24 | 1786653.01 |
| 391 | 1011838.25 | 1786656.97 |
| 392 | 1011833.22 | 1786657.71 |
| 393 | 1011833.07 | 1786654.85 |
| 394 | 1011832.79 | 1786649.33 |
| 389 | 1011836.87 | 1786649.09 |
| :202/ЧЗУ3(13) | | |
| 395 | 1013020.67 | 1786525.08 |
| 396 | 1013026.2 | 1786529.53 |
| 397 | 1013019.15 | 1786530.28 |
| 398 | 1013016.37 | 1786528.05 |
| 399 | 1013013.62 | 1786525.83 |
| 395 | 1013020.67 | 1786525.08 |
| :202/ЧЗУ3(14) | | |
| 400 | 1013045.47 | 1786527.48 |
| 401 | 1013050.08 | 1786521.95 |
| 402 | 1013056.5 | 1786521.27 |
| 403 | 1013054.2 | 1786524.03 |
| 404 | 1013051.89 | 1786526.81 |
| 400 | 1013045.47 | 1786527.48 |
| :202/ЧЗУ3(15) | | |
| 405 | 1011872.9 | 1786652.09 |
| 406 | 1011872.65 | 1786648.73 |
| 407 | 1011872.53 | 1786647.54 |
| 408 | 1011873.05 | 1786646.95 |
| 409 | 1011880.37 | 1786646.18 |
| 410 | 1011877.93 | 1786648.96 |
| 411 | 1011875.48 | 1786651.74 |
| 405 | 1011872.9 | 1786652.09 |
| :202/ЧЗУ3(16) | | |
| 412 | 1011832.17 | 1786637.49 |
| 413 | 1011833.42 | 1786639.16 |
| 414 | 1011835.16 | 1786644.17 |
| 415 | 1011832.53 | 1786644.32 |
| 412 | 1011832.17 | 1786637.49 |
| :202/ЧЗУ3(17) | | |
| 416 | 1011836.4 | 1786623.09 |
| 417 | 1011836.6 | 1786626.82 |
| 418 | 1011834.9 | 1786624.5 |
| 416 | 1011836.4 | 1786623.09 |
| :202/ЧЗУ4(1) | | |
| 1 | 1011905.7 | 1786592.26 |
| 2 | 1011905.29 | 1786583.21 |
| 3 | 1011979.6 | 1786571.61 |
| 4 | 1011994.73 | 1786569.63 |
| 5 | 1013017.77 | 1786460.98 |
| 6 | 1013017.88 | 1786462.12 |
| 7 | 1013010.52 | 1786470.8 |
| 8 | 1011995.66 | 1786578.59 |
| 9 | 1011987.06 | 1786579.62 |
| 10 | 1011981 | 1786580.5 |
| 1 | 1011905.7 | 1786592.26 |
| :202/ЧЗУ4(2) | | |
| 11 | 1013049.09 | 1786471.74 |
| 12 | 1013049.1 | 1786471.74 |
| 13 | 1013053.42 | 1786475.24 |
| 11 | 1013049.09 | 1786471.74 |
| :202/ЧЗУ4(3) | | |
| 14 | 1013517.6 | 1786652.81 |
| 15 | 1013646.51 | 1786809.34 |
| 16 | 1013552.1 | 1786697.52 |
| 17 | 1013544.49 | 1786688.02 |
| 14 | 1013517.6 | 1786652.81 |
| :202/ЧЗУ4(4) | | |
| 18 | 1013779.31 | 1786975.6 |
| 19 | 1013784.76 | 1786984.12 |
| 20 | 1013785.15 | 1786992.65 |
| 21 | 1013783.36 | 1786986.37 |
| 22 | 1013780.62 | 1786978.65 |
| 18 | 1013779.31 | 1786975.6 |
| :202/ЧЗУ4(5) | | |
| 23 | 1013790.34 | 1787044.19 |
| 24 | 1013794.08 | 1787050.04 |
| 25 | 1013790.62 | 1787050.19 |
| 23 | 1013790.34 | 1787044.19 |
| :202/ЧЗУ4(6) | | |
| 26 | 1013810.24 | 1787049.3 |
| 27 | 1013799.84 | 1787049.77 |
| 28 | 1013792.2 | 1787037.8 |
| 29 | 1013789.7 | 1786982.56 |
| 30 | 1013778.88 | 1786965.65 |
| 31 | 1013769.75 | 1786952.16 |
| 32 | 1013757.52 | 1786936.28 |
| 33 | 1013399.08 | 1786501.04 |
| 34 | 1013393.61 | 1786494.59 |
| 35 | 1013385.32 | 1786485.17 |
| 36 | 1013373.15 | 1786473.29 |
| 37 | 1013366.92 | 1786467.59 |
| 38 | 1013355.65 | 1786458.02 |
| 39 | 1013329.54 | 1786436.92 |
| 40 | 1013050.59 | 1786466.55 |
| 41 | 1013041.76 | 1786459.4 |
| 42 | 1013041.65 | 1786458.45 |
| 43 | 1013332.31 | 1786427.58 |
| 44 | 1013361.32 | 1786451.01 |
| 45 | 1013377.2 | 1786464.76 |
| 46 | 1013392.13 | 1786479.55 |
| 47 | 1013406.03 | 1786495.32 |
| 48 | 1013764.46 | 1786930.55 |
| 49 | 1013775.92 | 1786945.34 |
| 50 | 1013786.48 | 1786960.8 |
| 51 | 1013798.59 | 1786979.75 |
| 52 | 1013801.09 | 1787034.99 |
| 26 | 1013810.24 | 1787049.3 |
| :202/ЧЗУ4(7) | | |
| 53 | 1013384.3 | 1786491.7 |
| 54 | 1013375.7 | 1786484.59 |
| 55 | 1013366.26 | 1786477.78 |
| 56 | 1013356.41 | 1786471.58 |

| | | |
|---|---|---|
| 57 | 1013346.17 | 1786466.02 |
| 58 | 1013335.62 | 1786461.12 |
| 59 | 1013324.77 | 1786456.9 |
| 60 | 1013313.68 | 1786453.36 |
| 61 | 1013302.38 | 1786450.54 |
| 62 | 1013290.92 | 1786448.44 |
| 63 | 1013280.31 | 1786447.19 |
| 64 | 1013328.02 | 1786442.12 |
| 65 | 1013352.49 | 1786461.9 |
| 66 | 1013363.58 | 1786471.32 |
| 67 | 1013368.2 | 1786475.51 |
| 68 | 1013378.59 | 1786485.67 |
| 53 | 1013384.3 | 1786491.7 |
| :202/ЧЗУ5(1) | | |
| 69 | 1013013.62 | 1786525.83 |
| 70 | 1013016.37 | 1786528.05 |
| 71 | 1011877.93 | 1786648.96 |
| 72 | 1011880.37 | 1786646.18 |
| 69 | 1013013.62 | 1786525.83 |
| :202/ЧЗУ5(2) | | |
| 73 | 1013382.32 | 1786556.95 |
| 74 | 1013392.87 | 1786568.33 |
| 75 | 1013402.59 | 1786580.4 |
| 76 | 1013442.7 | 1786632.74 |
| 77 | 1013368.3 | 1786542.39 |
| 73 | 1013382.32 | 1786556.95 |
| :202/ЧЗУ5(3) | | |
| 78 | 1011830.97 | 1786635.9 |
| 79 | 1011832.17 | 1786637.49 |
| 80 | 1011832.53 | 1786644.32 |
| 81 | 1011814.2 | 1786645.41 |
| 82 | 1011813.79 | 1786636.92 |
| 78 | 1011830.97 | 1786635.9 |
| :202/ЧЗУ5(4) | | |
| 83 | 1011753.73 | 1786640.47 |
| 84 | 1011754.59 | 1786655.87 |
| 85 | 1011741.44 | 1786653.57 |
| 86 | 1011740.71 | 1786641.25 |
| 83 | 1011753.73 | 1786640.47 |
| :202/ЧЗУ5(5) | | |
| 87 | 1011814.77 | 1786657.3 |
| 88 | 1011814.44 | 1786650.42 |
| 89 | 1011832.79 | 1786649.33 |
| 90 | 1011833.07 | 1786654.85 |
| 87 | 1011814.77 | 1786657.3 |
| :202/ЧЗУ5(6) | | |
| 91 | 1011741.93 | 1786661.78 |
| 92 | 1011752.5 | 1786663.61 |
| 93 | 1011742.07 | 1786664.22 |
| 91 | 1011741.93 | 1786661.78 |

| | | |
|---|---|---|
| :202/ЧЗУ5(7) | | |
| 94 | 1013265.63 | 1786493.51 |
| 95 | 1013273.1 | 1786493.49 |
| 96 | 1013280.55 | 1786493.93 |
| 97 | 1013287.97 | 1786494.83 |
| 98 | 1013295.3 | 1786496.19 |
| 99 | 1013302.54 | 1786497.99 |
| 100 | 1013309.68 | 1786500.24 |
| 101 | 1013316.64 | 1786502.91 |
| 102 | 1013323.44 | 1786506.02 |
| 103 | 1013330.02 | 1786509.53 |
| 104 | 1013336.38 | 1786513.44 |
| 105 | 1013342.48 | 1786517.74 |
| 106 | 1013348.31 | 1786522.4 |
| 107 | 1013353.84 | 1786527.41 |
| 108 | 1013359.06 | 1786532.76 |
| 109 | 1013362.84 | 1786536.72 |
| 110 | 1013259.92 | 1786494.64 |
| 111 | 1013223.11 | 1786498.54 |
| 112 | 1013250.77 | 1786494.92 |
| 113 | 1013258.18 | 1786493.98 |
| 94 | 1013265.63 | 1786493.51 |
| :202/ЧЗУ5(8) | | |
| 114 | 1013737.77 | 1787052.58 |
| 115 | 1013735.27 | 1787052.69 |
| 116 | 1013732.75 | 1786996.73 |
| 117 | 1013359.44 | 1786543.43 |
| 118 | 1013258.83 | 1786502.3 |
| 119 | 1013054.2 | 1786524.03 |
| 120 | 1013056.5 | 1786521.27 |
| 121 | 1013259.18 | 1786499.73 |
| 122 | 1013360.97 | 1786541.34 |
| 123 | 1013735.22 | 1786995.78 |
| 114 | 1013737.77 | 1787052.58 |
| :202/ЧЗУ6(1) | | |
| 124 | 1011873.65 | 1786675.69 |
| 125 | 1011873.68 | 1786670.44 |
| 126 | 1011873.45 | 1786659.6 |
| 127 | 1011873.27 | 1786657.05 |
| 128 | 1011874.45 | 1786656.87 |
| 129 | 1013023.25 | 1786534.88 |
| 130 | 1013025.4 | 1786553.26 |
| 131 | 1011876.74 | 1786675.25 |
| 124 | 1011873.65 | 1786675.69 |
| :202/ЧЗУ6(2) | | |
| 132 | 1013016.37 | 1786528.05 |
| 133 | 1013019.15 | 1786530.28 |
| 134 | 1011875.48 | 1786651.74 |
| 135 | 1011877.93 | 1786648.96 |
| 132 | 1013016.37 | 1786528.05 |

| | | |
|---|---|---|
| :202/ЧЗУ6(3) | | |
| 136 | 1011833.07 | 1786654.85 |
| 137 | 1011833.22 | 1786657.71 |
| 138 | 1011814.91 | 1786660.32 |
| 139 | 1011814.77 | 1786657.3 |
| 136 | 1011833.07 | 1786654.85 |
| :202/ЧЗУ6(4) | | |
| 140 | 1011815.61 | 1786674.89 |
| 141 | 1011815.15 | 1786665.35 |
| 142 | 1011833.49 | 1786662.73 |
| 143 | 1011833.98 | 1786672.26 |
| 140 | 1011815.61 | 1786674.89 |
| :202/ЧЗУ6(5) | | |
| 144 | 1011865.52 | 1786663.04 |
| 145 | 1011865.68 | 1786670.14 |
| 146 | 1011865.67 | 1786670.33 |
| 147 | 1011865.64 | 1786676.84 |
| 148 | 1011859.4 | 1786677.73 |
| 149 | 1011859.22 | 1786670.22 |
| 144 | 1011865.52 | 1786663.04 |
| :202/ЧЗУ6(6) | | |
| 150 | 1013735.27 | 1787052.69 |
| 151 | 1013732.78 | 1787052.81 |
| 152 | 1013730.28 | 1786997.66 |
| 153 | 1013357.91 | 1786545.51 |
| 154 | 1013258.46 | 1786504.86 |
| 155 | 1013051.89 | 1786526.81 |
| 156 | 1013054.2 | 1786524.03 |
| 157 | 1013258.83 | 1786502.3 |
| 158 | 1013359.44 | 1786543.43 |
| 159 | 1013732.75 | 1786996.73 |
| 150 | 1013735.27 | 1787052.69 |
| :202/ЧЗУ6(7) | | |
| 160 | 1013257.73 | 1786509.97 |
| 161 | 1013354.85 | 1786549.66 |
| 162 | 1013725.35 | 1786999.55 |
| 163 | 1013728.9 | 1787078.07 |
| 164 | 1013733.41 | 1787077.86 |
| 165 | 1013733.88 | 1787088.12 |
| 166 | 1013715.37 | 1787088.96 |
| 167 | 1013711.56 | 1787004.85 |
| 168 | 1013346.28 | 1786561.3 |
| 169 | 1013255.71 | 1786524.28 |
| 170 | 1013084.24 | 1786542.49 |
| 171 | 1013084.75 | 1786546.96 |
| 172 | 1013050.38 | 1786550.61 |
| 173 | 1013048.89 | 1786532.15 |
| 160 | 1013257.73 | 1786509.97 |

**Постановление администрации Советского района от « 9 » октября 2019г. № 2294/НПА О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 03.09.2019 № 2065/НПА**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.09.2019 № 2065/НПА «Об утверждении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», дополнив его строкой следующего содержания:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Программа физкультурно-спортивной направленности для детей 7-9 лет (ОФП) | До 17 | 216 | 13798,00 |

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава Советского района** **И.А. Набатов**

# Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления Советского района

**Информация о победителе конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе**

Решением комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Советском районе от 02.10.2019 победителем конкурсного отбора признано Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической поддержки».

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 3-85-89.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.ru
Подписано в печать 11.10.2019 г.
Время подписания в печать по графику: 16.00.
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 206.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района.
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.com.